

TERMO DE REFERÊNCIA.

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para aquisição de Material Médico Hospitalar para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Ribas do Rio Pardo - MS.

1.2 Os objetos deverão atender as especificações mínimas abaixo:

Item	Descrição do Produto	Quant	Unid.
1	APARELHO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO - TENS E FES, DOIS CANAIS, AJUSTE DE INTENSIDADE EM BOTÃO ANALÓGICO APARELHO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO - TENS E FES, DOIS CANAIS, AJUSTE DE INTENSIDADE EM BOTÃO ANALÓGICO. Aparelho estimulador neuromuscular transcutâneo, com dois canais, com ajustes de intensidade independentes em botão analógico, correntes TENS e FES, intensidade de até 120mA e frequência de até 250Hz. Acompanha bolsa para transporte. Tipo Neurodyn III.	8	UN
2	ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO FRASCO DE VIDRO C/ 500ML ASPIRADOR DE REDE VACUÔMETRO FRASCO DE VIDRO C/ 500ML. Kit Aspirador de Rede (Vacuômetro) com Frasco de Vidro de 500ml. Para transformar a pressão positiva em vácuo. Medidas aproximadas: Altura: 15,00 Centímetros. Largura: 15,00 Centímetros. Profundidade: 15,00 Centímetros. Peso: 1,50 Kilogramas. Tampa injetada em Nylon, com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT. Selo do Inmetro e registro na Anvisa.	25	KIT
3	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL BIVOLT, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL BIVOLT, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. Aspirador de secreção portátil - bivolt, com reservatório com capacidade mínima de 1 litro. Com bomba de vácuo de acionamento elétrico que permite pressão negativa para sucção e proteção antibacteriana que inibe proliferação de bactérias e fungos. Possuindo mangueira que direciona a secreção aspirada para um recipiente. De especificações mínimas: Comprimento do Cabo de alimentação 1,2m; Modo de operação: 20 minutos ligado; Funcionamento Manual (controle pelo usuário); Tensão 127 / 220V(Através da chave seletora); Frequência 60HZ; Vazão Livre: 20lts/min; Fusível: 2,5 A; Vácuo aproximado: 600mmHg; Capacidade frasco coletor 1 litro; Válvula de anti transbordamento.	30	UN
4	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL COM PEDAL - BIVOLT, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 1,3 LITRO ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL COM PEDAL - BIVOLT, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 1,3 LITRO. Com bomba de vácuo de acionamento por pedal. Com mangueira que direciona a secreção aspirada para um recipiente. De especificações mínimas: Comprimento do Cabo de	10	UN



	alimentação 1,2m; Tensão 127 / 220V; Funcionamento através da chave seletora, com acionamento de vácuo por pedal; Vazão Livre: 20L/min; Vácuo aproximado: 600mmHg; Capacidade do frasco coletor 1,3 litro; Pode possuir válvula de anti transbordamento.		
5	ASPIRADOR MANUAL DE SUCÇÃO (FORMA DE PISTOLA) - PORTÁTIL ASPIRADOR MANUAL DE SUCÇÃO (FORMA DE PISTOLA) - PORTÁTIL. Bomba manual aspiradora de secreção/sucção de fluidos, portátil, de fácil transporte e manejo, com acionamento por gatilho manual (forma de pistola) pelo próprio operador e mecanismo que impeça o retorno/transbordamento dos fluidos. Contendo no mínimo: bomba de sucção (em ABS), reservatório transparente de 250 a 300 ml (em Polietileno), um tubo rígido e um tubo flexível (em Polietileno).	4	UN
6	ASPIRADOR P/ REDE CANALIZADA AR COMPRIMIDO (TIPO VENTURI) ASPIRADOR P/ REDE CANALIZADA AR COMPRIMIDO (TIPO VENTURI). Aspirador p/ rede canalizada ar comprimido (tipo venturi) - Frasco coletor c/ rosca, em policarbonato autoclavável, graduado fotoquimicamente em escala de alta precisão de até 400ml, dotado de tampa amarela em nylon injetado c/ inserto em metal, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção. Para uso em rede canalizada de ar comprimido. Conexão padrão ABNT.	10	UN
7	ASPIRADOR P/ REDE CANALIZADA OXIGÊNIO (TIPO VENTURI) ASPIRADOR P/ REDE CANALIZADA OXIGÊNIO (TIPO VENTURI). Aspirador p/ rede canalizada oxigênio (tipo venturi) - Frasco coletor c/ rosca, em policarbonato autoclavável, graduado fotoquimicamente em escala de alta precisão de até 400ml, dotado de tampa verde em nylon injetado c/ inserto em metal, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção. Para uso em rede canalizada de ar comprimido. Conexão padrão ABNT.	10	UN
8	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 08CM X 01M ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 08CM X 01M. Confeccionada em manta uniforme 100% algodão penteado, impermeabilizado por substâncias naturais, c/ goma aplicada nas duas faces, cor natural, isenta impurezas e/ou quaisquer defeitos, acondiciona conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso, constando externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá apresentar registro no Ministério da Saúde ou Certificado de Isenção.	30000	UN
9	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1M ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1M. Confeccionada em manta uniforme 100% algodão penteado, impermeabilizado por substâncias naturais, com goma aplicada nas duas faces, cor natural, isenta de impurezas e/ou quaisquer defeitos, acondicionada conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso, constando externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação.	20000	UN
10	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CM X 1M ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CM X 1M. Confeccionada em manta uniforme 100% algodão penteado, impermeabilizado por substâncias naturais, c/ goma aplicada nas duas faces, cor natural, isenta impurezas e/ou quaisquer defeitos, acondiciona conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso, constando externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação. O produto deverá apresentar registro no Ministério da Saúde ou Certificado de Isenção.	30000	UN
11	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1M	30000	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1M. Confeccionada em manta uniforme 100% algodão penteado, impermeabilizado por substâncias naturais, com goma aplicada nas duas faces, cor natural, isenta de impurezas e/ou quaisquer defeitos, acondicionada conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso, constando externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação.		
12	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM X 1M ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM X 1M. Confeccionada em manta uniforme 100% algodão penteado, impermeabilizado por substâncias naturais, com goma aplicada nas duas faces, cor natural, isenta de impurezas e/ou quaisquer defeitos, acondicionada conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso, constando externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação.	30000	UN
13	ATADURA GESSADA 6CM X 2M (SECAGEM RÁPIDA) ATADURA GESSADA 6CM X 2M (SECAGEM RÁPIDA). Confeccionada em tecido de gaze comum 100% algodão com acabamento lateral para evitar desfiamento, isento de impurezas, fios soltos, manchas, rasgos, rebarbas e/ou qualquer outro defeito, dotada de gesso e componentes químicos devidamente dosados para tornar efetiva sua utilização, uniformemente distribuídos em toda superfície, enrolada de forma contínua em dispositivo rígido que garante sua estrutura durante o uso, textura suave, cremosa e livre de areiosidade ao tato, após molhagem, fácil moldagem, resistente à compressão e à flexão, ótima secagem, sem desprendimento de gesso e adquirindo consistência rígida após aplicação. Embalada individualmente conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso, constando externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação.	4000	UN
14	BALANÇA INFANTIL DIGITAL, 15KG, DIVISÃO DE 5G, COM CONCHA INJETADA BALANÇA INFANTIL DIGITAL, 15KG, DIVISÃO DE 5G, COM CONCHA INJETADA. Balança com capacidade para 15Kg, divisões de 5g; Concha anatômica em polipropileno com medida aproximada de 540 x 290mm, injetada, em material anti-germes. Estrutura interna em aço carbono, acabamento bicromatizado. Pés reguláveis em borracha sintética. Display LED com 6 dígitos, com aproximadamente 14,2mm de altura e 8,1mm de largura. Fonte externa 90 a 240VAC com chaveamento automático. Função TARA até capacidade máxima. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.	10	UN
15	BEBEDOURO - PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO COLUNA, BIVOLT BEBEDOURO - PURIFICADOR REFRIGERADO - TIPO COLUNA, BIVOLT. Com design em coluna, jato de água para boca e para copo, regulagem. Capacidade mínima de 2 litros de água gelada por hora. Gabinete e tampo em aço inox. Depósito de água em aço inox 304. Com dreno para limpeza e pés antiderrapantes. Filtro externo com carvão ativado. Voltagem: Bivolt.	5	UN
16	BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 03 TORNEIRAS – 100 LTS (EM INOX) BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 03 TORNEIRAS – 100 LTS (EM INOX). Capacidade mínima p/ armazenamento no reservatório de 100 litros (volume de água), gabinete interno/externo confeccionado em chapa de aço inoxidável, c/ no mínimo 03 torneiras de fácil manuseio confeccionadas latão cromado ou aço inoxidável, reservatório e dutos confeccionados em materiais não tóxicos, com bóia p/ regulagem de nível, serpentina em aço inoxidável,	12	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	isolamento térmico em poliuretano (isopor) e filtro de água c/ alta eficiência na retenção de impurezas, compressor silencioso de alto desempenho c/ no mínimo 1/5 HP x potência de 250w, alimentação 220v ou bivolt, dimensões aproximadas de 1.400 x 700 x 600mm (A x L x P). O produto deverá ser certificado INMETRO e não deve utilizar como elemento de refrigeração gás CFC, em conformidade c/ a norma NBR NM-IEC 335-1:1998. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.		
17	CADEIRA DE RODAS MANUAL - BANHO - ADULTO (CADEIRA DE BANHO) CADEIRA DE RODAS MANUAL - BANHO - ADULTO (CADEIRA DE BANHO). Estrutura confeccionada em aço tubular reforçado c/ pintura eletrostática em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor cinza, indicada p/ pessoas portadoras de deficiência físico-locomotora e peso de até 80 kg (ou superior), durante o banho e/ou necessidades sanitárias, c/ as seguintes características técnicas: Assento em plástico injetado de PVC, tipo sanitário; Encosto confeccionado em nylon impermeável de alta resistência, na cor preto, medindo aproximadamente 42cm de largura; Apoio p/ braços fixos ou removíveis; Apoio p/ pés fixos ou retráteis; Rodas dianteiras e traseiras de no mínimo 06" c/ pneus maciços; O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	10	UN
18	CADEIRA DE RODAS MANUAL - BANHO - OBESO (CADEIRA DE BANHO) CADEIRA DE RODAS MANUAL - BANHO - OBESO (CADEIRA DE BANHO). Estrutura confeccionada em aço tubular reforçado c/ pintura eletrostática em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor cinza, indicada p/ pessoas portadoras de deficiência físico-locomotora e peso de até 120 kg (ou superior), durante o banho e/ou necessidades sanitárias, c/ as seguintes características técnicas: Assento em plástico injetado de PVC, tipo sanitário; Encosto confeccionado em nylon impermeável de alta resistência, na cor preto, medindo aproximadamente 42cm de largura; Apoio p/ braços fixos ou removíveis; Apoio p/ pés fixos ou retráteis; Rodas dianteiras e traseiras de no mínimo 06" c/ pneus maciços; O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.	10	UN
19	CADEIRA FIXA EM AÇO C/ ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO CADEIRA FIXA EM AÇO C/ ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO. Estrutura: Aço tubular 7/8. Com medidas aproximadas: Altura total: 81,5 cm; Altura até o assento: 46,5 cm; Dimensão do assento: L 46,0 x P 41,5 cm; Dimensão do encosto: L 46,0 x A 33,7 cm. Cor da estrutura: Preto. Cor do assento e do encosto: preferencialmente Preto ou Azul. Peso máximo recomendado: 120kg.	100	UN
20	CAIXA TÉRMICA ACRÍLICA C/ ALÇA - 08 LITROS (POLIETILENO DE ALTO IMPACTO) CAIXA TÉRMICA ACRÍLICA C/ ALÇA - 08 LITROS (POLIETILENO DE ALTO IMPACTO). Capacidade mínima p/ 08 litros, c/ tampa, alças de nylon, espessura de no mínimo 2,5 cm.	10	UN
21	CAIXA TÉRMICA ACRÍLICA C/ ALÇA - 12 LITROS (POLIETILENO DE ALTO IMPACTO) CAIXA TÉRMICA ACRÍLICA C/ ALÇA - 12 LITROS (POLIETILENO DE ALTO IMPACTO). Capacidade mínima p/ 12 litros, c/ tampa, alças de nylon, espessura de no mínimo 2,5 cm.	10	UN
22	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR - 08 LITROS (ALÇA DE NYLON) CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR - 08 LITROS (ALÇA DE NYLON). Capacidade	40	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	aproximada p/ 08 litros, tampa que se ajuste perfeitamente ao corpo, c/ alças tira-colo confeccionada em material sintético resistente (nylon), espessura do isopor de no mínimo 2,5 cm.		
23	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR - 12 LITROS (ALÇA DE NYLON) CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR - 12 LITROS (ALÇA DE NYLON). Capacidade aproximada p/ 12 litros, tampa que se ajuste perfeitamente ao corpo, c/ alças tira-colo confeccionada em material sintético resistente (nylon), espessura do isopor de no mínimo 2,5 cm.	40	UN
24	CANETA PARA BISTURI ELETRONICO, COMPATÍVEL COM BISTURIS ELETRONICOS "BP 400 PLUS" CANETA PARA BISTURI ELETRONICO, COMPATÍVEL COM BISTURIS ELETRONICOS "BP 400 PLUS". Caneta para Bisturi, compatível com bisturis eletrônicos da marca EMAI, modelo "BP 400 PLUS". Com comando manual duplo ou comando pedal. Monopolar ou Bipolar. Caneta padrão autoclavável. Mandril duplo para eletrodos de 1,6mm a 2,38mm de diâmetro; Cabo fixo de silicone com 3,0m; Conector isolado com pino de 3,97mm de diâmetro para conexão com bisturi.	8	UN
25	CÂNULA DE GUEDEL Nº 06 CÂNULA DE GUEDEL Nº 06. Cânula Orofaringea, para manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Que permita acesso ao cateter de sucção. Fabricada em polietileno, livre de Látex. Formato anatômico, para conforto do paciente. De extremidades macias e arredondadas para evitar lesões no tecido.	600	UN
26	CINTO P/ PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO - LONGA (JOGO C/ 03 UNIDADES) CINTO P/ PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO - LONGA (JOGO C/ 03 UNIDADES). Confeccionado em polipropileno c/ no mínimo 50mm de espessura x 2,00m de comprimento e fivela em plástico rígido de engate rápido. Apresentação: kit/jogo com 03 unidades.	20	KIT
27	CLAMP UMBILICAL - ESTÉRIL (PRENDEDOR PARA CORDÃO UMBILICAL) CLAMP UMBILICAL - ESTÉRIL (PRENDEDOR PARA CORDÃO UMBILICAL). Confeccionado em corpo único com material plástico especial, resistente e atóxico, anti-alérgico e apirogênico, formato e sistema denteado tipo pinça em "V", com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas para evitar vazamentos quando em uso, apresentando sistema de travamento e lacre definitivo com fecho plástico inviolável, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme transparente esterilizado por raio gama (cobalto 60) ou ETO, contendo externamente os dados de identificação do produto, nº de lote, procedência, prazo de validade, tipo/método e data de esterilização.	4000	UN
28	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% (FRASCO C/ 01 LITRO) CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% (FRASCO C/ 01 LITRO). Solução indicada p/ degermação das mãos de profissionais que trabalham em áreas críticas, degermação do campo operatório, pacientes seníveis a compostos iodados, em banhos pré-cirúrgicos de pacientes e recém nascidos, acondicionada em embalagem original de fábrica c/ 01 litro, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, indicações, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.	800	FRASC
29	COLAR CERVICAL DE ESPUMA - GG COLAR CERVICAL DE ESPUMA - GG. Confeccionado em espuma macia consistente de alta densidade, lavável, na cor branca, c/ reforço interno e fecho	30	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	em velcro, indicado p/ traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, somatizações e estabilização de postura durante o sono, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação.		
30	COLAR CERVICAL DE ESPUMA C/ REFORÇO - G COLAR CERVICAL DE ESPUMA C/ REFORÇO - G. Confeccionado em espuma macia consistente de alta densidade, lavável, na cor branca, c/ reforço interno e fecho em velcro, indicado p/ traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, somatizações e estabilização de postura durante o sono, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação.	30	UN
31	COLAR CERVICAL DE ESPUMA C/ REFORÇO - M COLAR CERVICAL DE ESPUMA C/ REFORÇO - M. Confeccionado em espuma macia consistente de alta densidade, lavável, na cor branca, c/ reforço interno e fecho em velcro, indicado p/ traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, somatizações e estabilização de postura durante o sono, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação.	30	UN
32	COLAR CERVICAL DE ESPUMA C/ REFORÇO - P COLAR CERVICAL DE ESPUMA C/ REFORÇO - P. Confeccionado em espuma macia consistente de alta densidade, lavável, na cor branca, c/ reforço interno e fecho em velcro, indicado p/ traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, somatizações e estabilização de postura durante o sono, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação.	30	UN
33	COLAR CERVICAL DE ESPUMA C/ REFORÇO - PP COLAR CERVICAL DE ESPUMA C/ REFORÇO - PP. Confeccionado em espuma macia consistente de alta densidade, lavável, na cor branca, c/ reforço interno e fecho em velcro, indicado p/ traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, somatizações e estabilização de postura durante o sono, acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação.	30	UN
34	COLAR CERVICAL DE RESGATE COM REGULAGEM E APOIO MENTONIANO - M COLAR CERVICAL DE RESGATE COM REGULAGEM E APOIO MENTONIANO - M. Confeccionado em polietileno de alta densidade, formato anatômico, na cor branco, reforçado na parte frontal para maior firmeza no apoio mentoniano, revestido em espuma macia - tipo E.V.A. (etil vinil acetato), fecho em velcro de no mínimo 05mm em um dos lados com regulagem, 02 (duas) aberturas na parte posterior (nuca) para apalpação e ventilação, apoio mentoniano com abertura frontal que permita a apalpação do pulso corotídeo e o acesso à traquéia, não deve possuir botões ou apoios metálicos, permitindo totalmente a rádio transparência (raio-x), indicado para imobilização da cervical (pescoço) em resgates e remoções de pacientes, onde necessita impedir a flexão e extensão da cervical, acondicionado conforme a praxe do fabricante de	20	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoripardo.ms.gov.br



	forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e procedência de fabricação.		
35	COLCHÃO DE AR, TIPO CASCA DE OVO - APROX. 190 X 80CM CHEIO, COM RESISTÊNCIA ATÉ 130KG COLCHÃO DE AR, TIPO CASCA DE OVO - APROX. 190 X 80CM CHEIO, COM RESISTÊNCIA ATÉ 130KG. Colchão de ar, para uso hospitalar, tipo casca de ovo, com orifícios, inflável aberto, impermeável, indeformável, permite assepsia, tamanho aproximado quando cheio 190 x 80cm. Composição de policloreto de vinila, atóxico. Máxima resistência até 130kg.	30	UN
36	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEAVEL BERÇO-MACA INFANTIL D 18 A 23, COMPRIMENTO 120 A 130CM X LARGURA 60 A 70CM X ALTURA 10 A 12CM COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEAVEL BERÇO-MACA INFANTIL D 18 A 23, COMPRIMENTO 120 A 130CM X LARGURA 60 A 70CM X ALTURA 10 A 12CM. Colchão hospitalar impermeável, para berço/maca infantil, com densidade entre 18 a 23, medindo aproximadamente: comprimento entre 120 a 130 x largura 60 a 70 x altura 10 a 12 cm. Tecido de forração em napa impermeável, resistente a água, em espuma 100% poliuretano selada, tratamento anti ácaro e antialérgico, suporte no mínimo 90 kg. Selo do Inmetro.	50	UN
37	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEAVEL D33 188 X 88X 12 CM COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEAVEL D33 188 X 88X 12 CM. Colchão hospitalar impermeável d33, medindo aproximadamente 188 x 88x12cm. Dimensões (Cm): Comprimento (Profundidade): 188,00 x Largura: 88,00 x Altura: 12,00, tecido de forração em napa impermeável, resistente a água, em espuma 100% poliuretano selada, tratamento anti ácaro e antialérgico, suporte no mínimo 90 kg. Selo do Inmetro.	50	UN
38	COLCHÃO P/ CAMA DE SOLTEIRO ENCAPADO EM NAPA - D23 (ATÉ 60 KG) COLCHÃO P/ CAMA DE SOLTEIRO ENCAPADO EM NAPA - D23 (ATÉ 60 KG). Confeccionado em espuma 100% poliuretano de no mínimo 08cm (espessura), densidade D23, dimensões aproximadas de 0,78m de largura x 1,88m de comprimento, revestido em napa c/ proteção contra penetração de urina e outros elementos líquidos, totalmente lavável, adequado p/ pessoas de até 60 kg.	50	UN
39	COLCHÃO P/ CAMA DE SOLTEIRO ENCAPADO EM NAPA - D33 (ATÉ 120 KG) COLCHÃO P/ CAMA DE SOLTEIRO ENCAPADO EM NAPA - D33 (ATÉ 120 KG). Confeccionado em espuma 100% poliuretano de no mínimo 14cm (espessura), densidade D33, dimensões aproximadas de 0,78m de largura x 1,88m de comprimento, revestido em napa c/ proteção contra penetração de urina e outros elementos líquidos, totalmente lavável, adequado p/ pessoas de até 120kg.	50	UN
40	COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR, D23, 50 X 185 X 05 CM COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR, D23, 50 X 185 X 05 CM. Colchonete para maca. Confeccionado em espuma D23, 5cm de altura, e revestido em napa (Courvin) azul ou preto. Medidas: 50 X 185 X 5cm.	40	UN
41	CONECTOR COM VÁLVULA EXALATÓRIA PARA BIPAP / CPAP CONECTOR COM VÁLVULA EXALATÓRIA PARA BIPAP / CPAP. Conector com Válvula Exalatória para utilização junto a um circuito respiratório, na conexão entre uma Cânula e o CPAP/BIPAP. Compatível com todos os	100	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	Aparelhos/Ventiladores e Circuitos Respiratórios comercializados no Brasil.		
42	CUBA REDONDA DE INOX - 150ML CUBA REDONDA DE INOX - 150ML. Bacia para assepsia confeccionada em aço inoxidável. Com capacidade para 150mL e com dimensões aproximadas de 8 x 4cm.	40	UN
43	CUFÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO CUFÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO. Escala de aferição de 0 a 100 cmH ₂ O, com faixas de pressão codificadas por cores. Acompanha tubo medindo aproximadamente 100 cm de ligação com conectores luer. Produto não estéril. Embalagem individual	6	UN
44	CUNHA PARA POSICIONAMENTO - GRANDE - 50X50X29CM CUNHA PARA POSICIONAMENTO - GRANDE - 50X50X29CM. Almofada de posicionamento, suportando até 135 Kg de peso máximo. Com inclinação de 31 graus. Em revestimento de courvin sintético na cor azul. De espuma ortopédica com densidade 26.	30	UN
45	CUNHA PARA POSICIONAMENTO - PEQUENA - 51X50X21CM CUNHA PARA POSICIONAMENTO - PEQUENA - 51X50X21CM. Almofada de posicionamento, suportando até 135 Kg de peso máximo. Com inclinação de 31 graus. Em revestimento de courvin sintético na cor azul. De espuma ortopédica com densidade 26.	30	UN
46	DOPPLER FETAL PORTATIL DIGITAL COM VISOR LCD DOPPLER FETAL PORTATIL DIGITAL COM VISOR LCD. Equipamento detector de frequência cardíaca fetal de alta performance, portátil e de fácil manuseio. Transdutor de alta sensibilidade; Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas; Alto-falante de alta performance; Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela LCD mostrando o batimento cardíaco fetal; Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V; Tamanho aproximado: 135mm x 95mm x 35mm; Peso aproximado: 200g. Com Faixa de Medição de 50 a 240 bpm; Resolução: 1bpm; Precisão: ± 1 bpm; Saída de Energia: 20mW. Registro na ANVISA.	15	UN
47	DRENO DE PENROSE COM GAZE - ESTÉRIL - Nº 1 - UNIDADE DRENO DE PENROSE COM GAZE - ESTÉRIL - Nº 1 - UNIDADE. Dreno de Penrose nº 1, com gaze estéril, esterilizado a gás oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico combinado com filme plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade e número do lote.	400	UN
48	DRENO DE PENROSE COM GAZE - ESTÉRIL - Nº 2 - UNIDADE DRENO DE PENROSE COM GAZE - ESTÉRIL - Nº 2 - UNIDADE. Dreno de Penrose nº 2, com gaze estéril, esterilizado a gás oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico combinado com filme plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade e número do lote.	400	UN
49	DRENO TORÁCICO - Nº 34 (KIT COMPLETO P/ DRENAGEM) DRENO TORÁCICO - Nº 34 (KIT COMPLETO P/ DRENAGEM). Contendo coletor c/ capacidade mínima de 1.000ml, escala graduada a cada 50 ou 100ml, tampa de rosca c/ três furos externos (onde o central é conectado em extensão de PVC fosco com tecnologia anti-dobra, com aproximadamente 1,20m), cateter multiperfurado, c/ fita radiopaca em toda a extensão do dreno. Todos os	500	UN



	componentes confeccionados em pvc transparente atóxico e esterilizado. Contendo nas embalagens os dados de identificação dos produtos, procedência, data e tipo de esterilização, validade. Registro na Anvisa.		
50	ELETRODO AUTOADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO - 3 X 5 CM APROX. - PACOTE COM 4 UNIDADES ELETRODO AUTOADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO - 3 X 5 CM APROX. - PACOTE COM 4 UNIDADES. Eletrodo emborrachado e autoadesivo, que dispensa o uso de fita adesiva (esparadrapo) para fixação e também dispensa o uso de gel condutor para corrente elétrica. Possui formato retangular de aproximadamente 3x5 cm. Flexível, se adapta com perfeição em qualquer área do corpo. Indicado para eletroestimulação de superfície com várias correntes diferentes, compatível com diversos tipos e modalidades de estimuladores elétricos para estimulação sensorial, motora e vascular. Descartável. Embalagem com 04 (quatro) unidades.	1200	PCT
51	ELETRODO AUTOADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO - 5 X 5 CM APROX. - PACOTE COM 4 UNIDADES ELETRODO AUTOADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO - 5 X 5 CM APROX. - PACOTE COM 4 UNIDADES. Eletrodo emborrachado e autoadesivo, que dispensa o uso de fita adesiva (esparadrapo) para fixação e também dispensa o uso de gel condutor para corrente elétrica. Possui formato quadrado de aproximadamente 5x5 cm. Flexível, se adapta com perfeição em qualquer área do corpo. Indicado para eletroestimulação de superfície com várias correntes diferentes, compatível com diversos tipos e modalidades de estimuladores elétricos para estimulação sensorial, motora e vascular. Descartável. Embalagem com 04 (quatro) unidades.	1200	PCT
52	ELETRODO AUTOADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO - REDONDO (APROXIMADAMENTE 3CM) - PACOTE COM 4 UNIDADES ELETRODO AUTOADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO - REDONDO (APROXIMADAMENTE 3CM) - PACOTE COM 4 UNIDADES. Eletrodo emborrachado e autoadesivo, que dispensa o uso de fita adesiva (esparadrapo) para fixação e também dispensa o uso de gel condutor para corrente elétrica. Possui formato redondo, com aproximadamente 3cm de diâmetro. Flexível, se adapta com perfeição em qualquer área do corpo. Indicado para eletroestimulação de superfície com várias correntes diferentes, compatível com diversos tipos e modalidades de estimuladores elétricos para estimulação sensorial, motora e vascular. Descartável. Embalagem com 04 (quatro) unidades.	1200	PCT
53	ELETRODO AUTOADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO - RETANGULAR 5 X 10 CM APROX. - PACOTE COM 4 UNIDADES ELETRODO AUTOADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO - RETANGULAR 5 X 10 CM APROX. - PACOTE COM 4 UNIDADES. Eletrodo emborrachado e autoadesivo, que dispensa o uso de fita adesiva (esparadrapo) para fixação e também dispensa o uso de gel condutor para corrente elétrica. Possui formato retangular de aproximadamente 5x10 cm. Flexível, se adapta com perfeição em qualquer área do corpo. Indicado para eletroestimulação de superfície com várias correntes diferentes, compatível com diversos tipos e modalidades de estimuladores elétricos para estimulação sensorial, motora e vascular. Descartável. Embalagem com 04 (quatro) unidades.	1200	PCT
54	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA (MEDIDA APROXIMADA: 40X35MM)	10000	UN



	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA (MEDIDA APROXIMADA: 40X35MM). Eletrodo descartável, universal, adulto, para procedimentos de curta ou longa permanência (até 5 cinco dias). Composto por espuma médica, de consistência fina, com gel adesivo médico; fita porosa ou tecido macio, auto-aderente; capa plástica que mantém a umidade do gel; gel consistente adesivo e condutivo que envolve o contra pino de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), recoberto por polietileno e pino de aço inoxidável. Não esteril. Uso adulto. Modelo tipo Gota ou retangular, com aproximadamente 40mm x 35mm. Descartável, de uso único. Dorso em espuma. Gel sólido. Destinado ao registro de superfície da atividade cardíaca mediante o emprego de um eletrocardiógrafo.		
55	ESCADA 03 DEGRAUS COM PISOS ANTI DERRAPANTE ESCADA 03 DEGRAUS COM PISOS ANTI DERRAPANTE. Escada clínica 03 degraus, toda em aço inoxidável ou aço com revestimento anticorrosivo, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha.	60	UN
56	ESCADA HOSPITALAR - 02 DEGRAUS ESCADA HOSPITALAR - 02 DEGRAUS. Escadinha / banquetta, indicado p/ o uso hospitalar; estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de no mínimo 01" c/ tratamento fosfatizado anti-oxidante e pintura em epóxi-pó, na cor branco; degraus revestidos c/ piso de borracha e cinta de aço inox; pés c/ ponteiros de PVC anti-derrapantes; capacidade de carga máxima de aproximadamente 120kg; medidas aproximadas: 0,40 x 0,40m (A x L).	60	UN
57	ESCOVA PVPI 10% - DEGERMANTE (10ML) ESCOVA PVPI 10% - DEGERMANTE (10ML). Escova para assepsia embebida em 10 mL de Iodopovidona 10% (cada ml contém 100mg de Iodopovidona: 1,0% de iodo ativo). Uso externo. Indicada na degermação das mãos e braços da equipe cirúrgica e na preparação pré-operatória da pele de pacientes.	15000	UN
58	ESPAÇADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INALATÓRIA - MÁSCARA 0 A 2 ANOS OU 0 A 3 ANOS ESPAÇADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INALATÓRIA - MÁSCARA 0 A 2 ANOS OU 0 A 3 ANOS. Dispositivo para administração de medicamento spray aerossol, com encaixe/adaptador universal, máscara flexível para idade de 0 a 2 anos ou 0 a 3 anos, de fácil e adequada adaptação; produzida em material lavável - reutilizável. Contendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, período de validade e registro Anvisa.	40	UN
59	ESPAÇADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INALATÓRIA - MÁSCARA 2 A 13 ANOS OU 3 A 13 ANOS ESPAÇADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INALATÓRIA - MÁSCARA 2 A 13 ANOS OU 3 A 13 ANOS. Dispositivo para administração de medicamento spray aerossol, com encaixe/adaptador universal, máscara flexível para idade de 2 a 13 anos ou 3 a 13 anos, de fácil e adequada adaptação; produzida em material lavável - reutilizável. Contendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, período de validade e registro Anvisa.	40	UN
60	ESPAÇADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INALATÓRIA - MÁSCARA ACIMA DE 13 ANOS/ADULTO ESPAÇADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INALATÓRIA - MÁSCARA ACIMA DE 13 ANOS/ADULTO. Dispositivo para administração de	40	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	medicamento spray aerossol, com encaixe/adaptador universal, máscara flexível para idade acima de 13 anos/adulto, de fácil e adequada adaptação; produzida em material lavável - reutilizável. Contendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, período de validade e registro Anvisa.		
61	ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL - MED. APROX. 300 X 30MM ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL - MED. APROX. 300 X 30MM. Espátula Maleável, Reta. Instrumento cirúrgico não articulado, não cortante. Produzido em aço inoxidável. Material Autoclavável. Utilizada para afastar orbita e afastamento geral. Medidas aproximadas: 300 x 30mm.	5	UN
62	ÉTER ALCOOLIZADO (SOLUÇÃO 35%) - 1 LITRO ÉTER ALCOOLIZADO (SOLUÇÃO 35%) - 1 LITRO. Éter Alcoolizado 35% / Licor de Hoffman. Acondicionado em embalagem plástica original de fábrica, frasco com 1.000mL, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, indicações, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	200	FRASC
63	FAIXA ELÁSTICA DE FORTE INTENSIDADE - SEMELHANTE THERABAND FAIXA ELÁSTICA DE FORTE INTENSIDADE - SEMELHANTE THERABAND. Faixa elástica utilizada para alongamentos e exercícios de fortalecimento. Semelhante Theraband. Material: Borracha Natural Látex. Medidas: comprimento 1,5m x largura 15cm. Espessura de no mínimo 0,55 mm.	5	UN
64	FAIXA ELÁSTICA DE MÉDIA INTENSIDADE - SEMELHANTE THERABAND FAIXA ELÁSTICA DE MÉDIA INTENSIDADE - SEMELHANTE THERABAND. Faixa elástica utilizada para alongamentos e exercícios de fortalecimento. Semelhante Theraband. Material: Borracha Natural Látex. Medidas: comprimento 1,5m x largura 15cm. Espessura de no mínimo 0,45 mm.	5	UN
65	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 0.0 CAG ABSORVIVEL SINTÉTICO PGA 70CM (VIOLETA), COM AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRCULO 2,5CM A 3,0CM, ESTÉRIL, ÓXIDO ETILENO FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 0.0 CAG ABSORVIVEL SINTÉTICO PGA 70CM (VIOLETA), COM AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRCULO 2,5CM A 3,0CM, ESTÉRIL, ÓXIDO ETILENO. Utilizado para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	4000	UN
66	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 2.0 C/AG ABSORVIVEL SINTETICO PGA 70 CM (VIOLETA) COM AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRCULO 3,5 CM ESTERIL ÓXIDO ETILENO FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 2.0 C/AG ABSORVIVEL SINTETICO PGA 70 CM (VIOLETA) COM AGULHA CILINDRICA 1/2 CIRCULO 3,5 CM ESTERIL ÓXIDO ETILENO. Utilizado para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	3000	UN
67	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 3.0 C/AG ABSORVIVEL SINTETICO PGA 70 CM (VIOLETA) COM AGULHA 3/8 CIRCULO 3,0 CM ESTERIL ÓXIDO ETILENO FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 3.0 C/AG ABSORVIVEL SINTETICO PGA 70 CM (VIOLETA) COM AGULHA 3/8 CIRCULO 3,0 CM ESTERIL ÓXIDO ETILENO. Utilizado para aproximações e ligações dos tecidos em geral.	3000	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.		
68	FIO DE ALGODÃO/POLIESTER 3.0 FIO 75 CM, CURVA 3/8 AGULHA 3 CM - ENVELOPE COM 1 UNIDADE FIO DE ALGODÃO/POLIESTER 3.0 FIO 75 CM, CURVA 3/8 AGULHA 3 CM - ENVELOPE COM 1 UNIDADE. Utilizado para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	3000	UN
69	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 2 CM 1/2 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 2 CM 1/2 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE. Utilizado para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	5000	UN
70	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 2 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 2 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE. Utilizado para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	2000	UN
71	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE. Utilizado para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	2000	UN
72	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 3,0 A 3,5CM 1/2 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 3,0 A 3,5CM 1/2 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE. Utilizado para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	5000	UN
73	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 2.0 - FIO 75 CM - CURVA 1/2 - AGULHA 3.0 CM (CORPO CLINICO) FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 2.0 - FIO 75 CM - CURVA 1/2 - AGULHA 3.0 CM (CORPO CLINICO). Utilizado em cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, gastrointestinal para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	3000	UN
74	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 3.0 - FIO 75 CM - CURVA 3/8 - AGULHA 3 CM (CORPO CLINICO) FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 3.0 - FIO 75 CM - CURVA 3/8 - AGULHA 3 CM (CORPO CLINICO). Utilizado em cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, gastrointestinal para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	3000	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	uso, data de fabricação e prazo de validade.		
75	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 0 - FIO 75 CM, CURVA 3/8, AGULHA AC - 3 CM FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 0 - FIO 75 CM, CURVA 3/8, AGULHA AC - 3 CM. Utilizado em cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, gastrointestinal para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	3000	UN
76	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 - AGULHA 4CM, 1/2 CIRC FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 - AGULHA 4CM, 1/2 CIRC. Utilizado em cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, gastrointestinal para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	3000	UN
77	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 3.0 - FIO 75 CM, CURVA 3/8, AGULHA 3 CM FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 3.0 - FIO 75 CM, CURVA 3/8, AGULHA 3 CM. Utilizado em cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, gastrointestinal para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	3000	UN
78	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 4.0 - FIO 75 CM, CURVA 3/8, AGULHA 3 CM FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 4.0 - FIO 75 CM, CURVA 3/8, AGULHA 3 CM. Utilizado em cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, gastrointestinal para aproximações e ligações dos tecidos em geral. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	4000	UN
79	FIO GUIA ESTILETE PARA SONDA 5,5 FIO GUIA ESTILETE PARA SONDA 5,5. Estilete introdutor para sonda endotraqueal. Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD - polietileno de baixa densidade). Utilizado para facilitar a intubação oral da traqueia.	300	UN
80	FIO GUIA ESTILETE PARA SONDA 6,0 FIO GUIA ESTILETE PARA SONDA 6,0. Estilete introdutor para sonda endotraqueal. Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD - polietileno de baixa densidade). Utilizado para facilitar a intubação oral da traqueia.	200	UN
81	FIO GUIA ESTILETE PARA SONDA 6,5 FIO GUIA ESTILETE PARA SONDA 6,5. Estilete introdutor para sonda endotraqueal. Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD - polietileno de baixa densidade). Utilizado para facilitar a intubação oral da traqueia.	200	UN
82	FIO GUIA ESTILETE PARA SONDA 7,0 FIO GUIA ESTILETE PARA SONDA 7,0. Estilete introdutor para sonda endotraqueal. Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha	200	UN



	de plástico (PEBD - polietileno de baixa densidade). Utilizado para facilitar a intubação oral da traqueia.		
83	FIO GUIA ESTILETE PARA SONDA 7,5 FIO GUIA ESTILETE PARA SONDA 7,5. Estilete introdutor para sonda endotraqueal. Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD - polietileno de baixa densidade). Utilizado para facilitar a intubação oral da traqueia.	200	UN
84	FIO GUIA ESTILETE PARA SONDA 8,0 FIO GUIA ESTILETE PARA SONDA 8,0. Estilete introdutor para sonda endotraqueal. Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD - polietileno de baixa densidade). Utilizado para facilitar a intubação oral da traqueia.	200	UN
85	FITA CREPE 16MM X 50M FITA CREPE 16MM X 50M. Papel crepado tratado, com adesivo à base de borracha e resina sintética. Monoface. Bege. Multiuso.	600	UN
86	FIXADOR PARA SONDA ENDOTRAQUEAL/TUBO TRAQUEAL, ADULTO FIXADOR PARA SONDA ENDOTRAQUEAL/TUBO TRAQUEAL, ADULTO. Fixador para tubo endotraqueal composto por duas bandas, tendo e velcro adesivo. Confeccionado em tecido de algodão, atóxico, hipoalérgico e anti-escaras. Livre de Látex.	700	UN
87	FORCEPS GINECOLÓGICO SIMPSON 30 CM FORCEPS GINECOLÓGICO SIMPSON 30 CM. Instrumental cirúrgico articulado, não cortante, produzido em aço inox, autoclavável, com tamanho de 30 cm.	10	UN
88	FORMOL TAMPONADO 10% - 1 LITRO FORMOL TAMPONADO 10% - 1 LITRO. Solução a base formaldeído puro, acondicionado em embalagem plástica original de fábrica com 01 litro, contendo especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, indicações, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	300	FRASC
89	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO RESPIRON CLASSIC NÍVEL MÉDIO INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO RESPIRON CLASSIC NÍVEL MÉDIO. Exercitador respiratório, de inspirações forçadas e profundas. Intensidade: nível médio. Medidas do nível variam de 10 cmH2O até 40 cmH2O. Composição: Corpo - poliestileno cristal; Esferas, Anel e Mangueira - polietileno; Bocal - polipropileno. Dimensões: Corpo - 13,5x6,9x14,2 cm (CxLxA); Mangueira - 26,6x1,6 cm (CxL) / Bocal: 3,0x1,6 cm (CxL).	3	UN
90	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO VOLDYNE ADULTO INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO VOLDYNE ADULTO. Exercitador respiratório, espirômetro de incentivo. Material: acrílico transparente e resistente. Apresenta seta externa indicadora de volume inspirado, com graduações a cada 250ml, pistão indicador interno de volume inspirado; Coluna com codificador amarelo de performance do trabalho respiratório, com indicador "bom", "melhor" e "o melhor"; Saída externa para tubo de tamanho padrão, medindo aproximadamente 30cm e peça bucal para exercício respiratório; Capacidade de 5000ml para pacientes adultos.	3	UN
91	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO VOLDYNE PEDIÁTRICO/ GERIÁTRICO INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO VOLDYNE PEDIÁTRICO/ GERIÁTRICO. Exercitador respiratório, espirômetro de incentivo. Material: acrílico transparente e resistente. Apresenta seta externa indicadora de volume inspirado, com	3	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	graduações a cada 250ml, pistão indicador interno de volume inspirado; Coluna com codificador amarelo de performance do trabalho respiratório, com indicador “bom”, “melhor” e “o melhor”; Saída externa para tubo de tamanho padrão, medindo aproximadamente 30cm e peça bucal para exercício respiratório; Capacidade de 2500ml para pacientes com menor capacidade inspiratória (pediátricos e geriátricos).		
92	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 - PACOTE COM 250 UNIDADES INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 - PACOTE COM 250 UNIDADES. Indicador químico tipo integrador, multiparamétrico, Classe 5 para autoclave a vapor, não tóxico, constituído de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo, com precisão equivalente à curva teórica de morte de um microorganismo. Ao ser submetido ao processo de esterilização tem sua cor modificada para uma tonalidade escura uniforme, possibilitando a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, temperatura e vapor. Embalagem com 250 unidades.	50	PCT
93	LANCETA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL ESTÉRIL - 28G 0,36X1,8MM - CAIXA C/100UN LANCETA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL ESTÉRIL - 28G 0,36X1,8MM - CAIXA C/100UN. Utilizada para a coleta de amostras de sangue capilar, a partir da ponta do dedo, calcanhar ou lóbulo da orelha para realizar testes em laboratório clínico, unidades de saúde ou a domicílio. Calibre de 28g, com dispositivo de segurança que ao ser pressionado libera automaticamente a lanceta. Atende à NR32. Não permite reaproveitamento.	400	CX
94	LENÇOL HOSPITALAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X 110CM - CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM, NA COR AZUL CLARO LENÇOL HOSPITALAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X 110CM - CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM, NA COR AZUL CLARO. Lençol hospitalar medindo aproximadamente 220cm x 110cm - confeccionado em tecido Brim, na cor azul claro, elástico nas bordas, com logo Prefeitura 15X15cm serigrafado no centro da borda inferior.	100	UN
95	LENÇOL HOSPITALAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 230 X 130CM - CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM, NA COR AZUL CLARO LENÇOL HOSPITALAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 230 X 130CM - CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM, NA COR AZUL CLARO. Lençol hospitalar medindo aproximadamente 230cm x 130cm - confeccionado em tecido Brim, na cor azul claro, elástico nas bordas, com logo Prefeitura 15cmX15cm serigrafado no centro da borda inferior.	100	UN
96	LENÇOL HOSPITALAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 250 X 150CM - CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM, NA COR AZUL ESCURO LENÇOL HOSPITALAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 250 X 150CM - CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM, NA COR AZUL ESCURO. Lençol hospitalar medindo aproximadamente 250cm x 150cm - confeccionado em tecido Brim, na cor azul escuro, sem elástico, com logo Prefeitura 15cmX15cm serigrafado no centro da borda inferior.	100	UN
97	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 6.5 - PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 6.5 - PAR. Confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama Cobalto 60 e/ou ETO, formato anatômico, flexível, anti-derrapante, resistente a sensibilidade tátil adequada a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, acondicionada em envelope grau cirúrgico com 01 (um) par, selado a quente	9000	PAR

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, contendo externamente os dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.		
98	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - Nº 7.0 - PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - Nº 7.0 - PAR. Confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama Cobalto 60 e/ou ETO, formato anatômico, flexível, anti-derrapante, resistente a sensibilidade tátil adequada a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, acondicionada em envelope grau cirúrgico com 01 (um) par, selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, contendo externamente os dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.	9000	PAR
99	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - Nº 8.5 - PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - Nº 8.5 - PAR. Confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama Cobalto 60 e/ou ETO, formato anatômico, flexível, anti-derrapante, resistente a sensibilidade tátil adequada a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada c/ pó bioabsorvível pelo organismo, acondicionada em envelope grau cirúrgico c/ 01 (um) par, selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, contendo externamente os dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e/ou Ministério da Saúde.	9000	PAR
100	MACA DE RESGATE E SALVAMENTO - TIPO ENVELOPE (ARRASTO OU IÇAMENTO) MACA DE RESGATE E SALVAMENTO - TIPO ENVELOPE (ARRASTO OU IÇAMENTO). Placa laminada em polietileno com tratamento UV, com fitas em poliéster de alta tenacidade, costuras zug-zag contínuo e fivelas 'fast conect'; alta resistência à abrasão, ao calor e a agentes químicos; peso aproximado: 06 kg; medidas aproximadas L x C x Espessura: 93cm x 240cm x 3mm; de cor laranja. Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste. Equipada c/ tirantes para proteção e amarração da vítima. Acompanhada de mochila própria p/ transporte e todos acessórios que permitem sua utilização imediata (sendo, no mínimo: 01 Estribo acoplável; 01 mosquetão de aço para resgate - carga de ruptura de 40 kN/aprox. 4t; 04 alças extras acopláveis para carregamento da maca - fita de 25 mm; 10 metros de corda em poliamida semi-estática - diâmetro 12 mm e ruptura de 20 kN/aprox. 2t; 02 cintas para suspensão horizontal de tamanhos e cores diferenciadas para melhor ajuste e identificação - confeccionadas em fitas duplas de poliéster de 45 mm de largura com carga de ruptura 22 kN/aprox. 2t. Peso total (maca, mochila e acessórios) aproximado: 9,1kg.	10	UN
101	MACA DE TRANSFERÊNCIA (DOIS CARROS) MACA DE TRANSFERÊNCIA (DOIS CARROS). Carro maca hospitalar, com grades inox e elevação de altura. Capacidade de até 250 kg. Medidas aproximadas: externas 2,00m x 0,67m; altura regulável de 0,63m até 0,88m; internas 1,83m x 0,55m. Estrutura do carro construída em tubo de aço	5	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	retangular 50 x 30 x 2,00mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, resistência química e mecânica, com tratamento antiferruginoso. Leito articulado em quatro seções, construído em chapa de aço inox de 1,5mm. Movimentos: fawler, dorso, joelhos e elevação de altura, através de 3 manivelas escamoteáveis em inox com cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em tubos redondos de 35mm x 1,5mm. Grades laterais escamoteáveis em aço inox. Para-choque de borracha em toda volta, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros móveis. Rodas de 5 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito; Colchonete de espuma D-28, com espessura de 0,05m, revestido em courvin lavável com costura vulcanizada; Suporte de soro em aço inox, com 2 ganchos em T.		
102	MACA HOSPITALAR S/ GRADE - 1,90 X 0,60 X 0,80 M (CARRO MACA) MACA HOSPITALAR S/ GRADE - 1,90 X 0,60 X 0,80 M (CARRO MACA). Leito estofado em espuma de poliuretano c/ no mínimo 40mm de espessura, revestido em courvim, c/ cabeceira basculante regulável; sem grades laterais, estrutura metálica confeccionada em tubo de aço industrial de no mínimo 1. 1/4" com tratamento fosfatizado anti-oxidante e pintura em epóxi-pó, pés c/ rodízios de no mínimo 03"; medidas aproximadas: 1,90 x 0,60 x 0,80m (C x L x A).	40	UN
103	MALETA EM NYLON IMPERMEÁVEL 100% - 33 X 24 X 15CM MALETA EM NYLON IMPERMEÁVEL 100% - 33 X 24 X 15CM. Indicada para profissionais da área da saúde. Interior é revestido com espuma, divisória interna pode ser ajustada conforme a necessidade (removível), compartimento externo alto colante, compartimento interno para papéis, canetas, celular, documentos porta-cartões etc. Contém um elástico ajustável no fundo. Alça reforçada podendo carrega-la na lateral, e também tem sua alça transversal para transporte ao ombro ou costas. Medidas aproximadas, mínimas: Comprimento externo 33 cm; Altura externa 24 cm; Profundidade 15 cm.	20	UN
104	MALETA PARA MEDICAÇÕES PRIMEIRO-SOCORRO - 22 X 24 X 44CM MALETA PARA MEDICAÇÕES PRIMEIRO-SOCORRO - 22 X 24 X 44CM. Maleta para Medicamentos; Estojo com 2 bandejas articuladas com 14 compartimentos e 2 mini-estojos com 2 compartimentos cada um. Ideal para veículos de resgate ou para locais onde seja necessário guardar grande quantidade de medicamentos. Exclusivamente na cor branca com alça e fecho vermelhos. Dimensões aproximadas: 22 x 24 x 44cm (altura x largura x comprimento).	20	UN
105	MALHA TUBULAR 10 CM X 25 METROS MALHA TUBULAR 10 CM X 25 METROS. Constituída de fios de algodão, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, embalados de acordo com a praxe do fabricante.	300	ROLO
106	MALHA TUBULAR 15 CM X 25 METROS MALHA TUBULAR 15 CM X 25 METROS. Constituída de fios de algodão, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência.	300	ROLO
107	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - ADULTO (FIO GUIA) MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - ADULTO (FIO GUIA). Indicado para auxiliar a introdução da sonda endotraqueal, fabricado em material flexível inoxidável, botão de regulação e ponta atraumática, acondicionado em embalagem original de fábrica, constando externamente	40	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	especificação do produto e procedência.		
108	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - PEDIÁTRICO (FIO GUIA) MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - PEDIÁTRICO (FIO GUIA). Indicado para auxiliar a introdução da sonda endotraqueal, fabricado em material flexível inoxidável, botão de regulação e ponta atraumática, acondicionado em embalagem original de fábrica, constando externamente especificação do produto e procedência.	40	UN
109	MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRADOR - METRO MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRADOR - METRO. Mangueira de silicone para aspiração, não estéril, com dimensão de 6,00mm de diâmetro interno e 12,00mm de diâmetro externo. Atóxica, isenta de látex e hemocompatível, fabricada 100% com silicone autoclavável de alto padrão de qualidade. Unidade: metro.	140	MTS
110	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, COM RESERVATÓRIO - ADULTO MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, COM RESERVATÓRIO - ADULTO. Máscara de não Reinalação em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico. Com reservatório. Proporcionando oferta de alto fluxo de oxigênio em concentrações controladas (acima de 08 litros por minuto). Com tubo de suprimento de oxigênio de aproximadamente 2,10m; Presilha ajustável; Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado. Não esterilizável. Produto de uso único. Modelo adulto. Registro na ANVISA.	20	UN
111	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, COM RESERVATÓRIO - INFANTIL MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, COM RESERVATÓRIO - INFANTIL. Máscara de não Reinalação. Com reservatório. Indicada para oferta de alto fluxo de oxigênio, acima de 8 litros por minuto. Administra oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar a insuficiência respiratória e a apneia obstrutiva. Em vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil visualização. Possui um tubo de suprimento de oxigênio de aproximadamente 2,10m; Presilha ajustável para maior conforto e fixação; Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado. Não estéril. Produto de uso único. Modelo pediátrico.	10	UN
112	MÁSCARA DE VENTURI - ADULTO - (KIT COMPLETO: MÁSCARA + TUBO CORRUGADO + EXTENSÃO + 6 DILUIDORES 24%, 28% 31%, 35%, 40% E 50% + COPO) MÁSCARA DE VENTURI - ADULTO - (KIT COMPLETO: MÁSCARA + TUBO CORRUGADO + EXTENSÃO + 6 DILUIDORES 24%, 28% 31%, 35%, 40% e 50% + COPO). Indicado para oxigenoterapia. Máscara facial, confeccionada em material flexível, siliconizado, atóxico, resistente, transparente, maleável, formato anatômico, uniforme, sem rebarbas e com acabamento perfeito para evitar lesões, permite limpeza por métodos usuais de desinfecção e esterilização, com elástico resistente para ajustar ao diâmetro da cabeça, conexões adequadas que se adaptam a máscara e ao sistema de nebulização, com extensão para umidificador de oxigênio e entrada de ar comprimido, copo rígido intermediário transparente e conectores de padrão universal, embalado individualmente, constando externamente os dados de identificação do produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	20	KIT

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



113	MÁSCARA DE VENTURI - PEDIÁTRICA - (KIT COMPLETO: MÁSCARA + TUBO CORRUGADO + EXTENSÃO + 6 DILUIDORES 24%, 28% 31%, 35%, 40% E 50% + COPO) MÁSCARA DE VENTURI - PEDIÁTRICA - (KIT COMPLETO: MÁSCARA + TUBO CORRUGADO + EXTENSÃO + 6 DILUIDORES 24%, 28% 31%, 35%, 40% e 50% + COPO). Indicado para oxigenoterapia. Máscara facial, confeccionada em material flexível, siliconizado, atóxico, resistente, transparente, maleável, formato anatômico, uniforme, sem rebarbas e com acabamento perfeito para evitar lesões, permite limpeza por métodos usuais de desinfecção e esterilização, com elástico resistente para ajustar ao diâmetro da cabeça, conexões adequadas que se adaptam a máscara e ao sistema de nebulização, com extensão para umidificador de oxigênio e entrada de ar comprimido, copo rígido intermediário transparente e conectores de padrão universal, embalado individualmente, constando externamente os dados de identificação do produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	20	KIT
114	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 6.0 (ACIMA DE 100 KG) MÁSCARA LARÍNGEA Nº 6.0 (ACIMA DE 100 KG). Descartável, estéril e de uso único. É fabricada em material transparente emborrachado com silicone (poliorganossiloxanos) e não contém látex.	300	UN
115	MÁSCARA P/ INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO ADULTO - COMPLETA MÁSCARA P/ INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO ADULTO - COMPLETA. Em material PVC atóxico, c/ orifícios expiratórios, elástico p/ fixação, unidade para nebulização, extensão adaptável ao inalador, embalada individualmente em saco plástico, contendo data de fabricação, prazo de validade e dados do fabricante.	20	UN
116	MÁSCARA P/ INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO INFANTIL - COMPLETA MÁSCARA P/ INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO INFANTIL - COMPLETA. Fácil limpeza, confeccionada em material PVC atóxico, c/ orifícios expiratórios, elástico p/ fixação, unidade para nebulização, extensão adaptável ao inalador, embalada individualmente em saco plástico, contendo data de fabricação, prazo de validade e dados do fabricante.	30	UN
117	MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 30 W E LED PARA CAMPO CLARO, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100 X, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 18, SETA INDICADORA, CONDENSADOR FIXO, CHARRIOT DO LADO DIREITO, REVOLVER PARA 4 OBJETIVAS MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 30 W E LED PARA CAMPO CLARO, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4, 10, 40 E 100 X, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 18, SETA INDICADORA, CONDENSADOR FIXO, CHARRIOT DO LADO DIREITO, REVOLVER PARA 4 OBJETIVAS. Microscópio com estativa mecânica à direita campo 18 e desenho ergonômico, que garante correta postura ao usuário; luz transmitida com sistema ótico de correção infinita (ics); estativa e todas as engrenagens em metal; tubo binocular com inclinação de 30º entre a linha de visão do observador e o plano horizontal; rotação de 360º em torno do eixo vertical; par de oculares focalizáveis 10x/18 br. com tratamento antifungo opção de trava por parafusos para evitar que sejam retiradas por pessoas não autorizadas; ponteiro em uma das oculares; distância interpupilar de 48 a 75 mm; revólver reverso com espaço para quatro objetivas; conjunto de objetivas planas-acromáticas: objetiva "plan-	2	UN



	achromat" 4x/0,10; objetiva "plan-achromat" 10x/0,25; objetiva "plan-achromat" 40x/0,65 retrátil; objetiva "planachromat" 100x/1,25 retrátil - imersão a óleo; botão bilateral para focalizações macrométrica e micrométrica e escala micrométrica à esquerda; ajuste grosso de 4 mm por volta e ajuste fino de 0,3 mm por volta; deslocamento total de 15 mm; platina mecânica com dimensões 140 x 135 mm, acionamento à direita e porta-objeto; charriot com movimento xy graduado e limitador do movimento z, evitando quebra de lâminas; deslocamento total de 75 mm no eixo x e 30 mm no eixo y; condensador fixo tipo abbe n.a. 0,9/1,25; diafragma íris; compartimento para adaptar futuramente, anéis de fase e de campo escuro; controle de intensidade luminosa incorporado ao microscópio e acoplado à função liga/desliga, que obriga a redução da intensidade antes do desligamento, prolongando a vida útil do led ou da lâmpada; duas opções de iluminação já inclusas: e lâmpada halógena 6 v / 30 w pré-centralizados, controle de intensidade luminosa e sistema de troca de led/lâmpada protegido por parafusos - ferramenta inclusa; escalas em leds nas laterais, indicadoras de intensidade luminosa, que facilita observar à distância, se o microscópio foi deixado ligado; fonte de 100-240 v ac / 50-60 hz / 30 va com três adaptadores para diferentes tipos de tomadas (bivolt automático); tratamento antifungo nas oculares, tubo e objetivas; compartimento de led e lâmpada halógena; opção de futuramente acoplar componentes para contraste de fase, campo escuro e fluorescência. Acompanha ainda: capa protetora; frasco de 5 ml de óleo de imersão; filtros coloridos azul (luz do dia), verde e amarelo; lâmpada reserva (Nikon, Olympus ou Carlzeiss).		
118	MOCHILA PARA EQUIPAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS - 44 X 18 X 38 CM MOCHILA PARA EQUIPAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS - 44 X 18 X 38 CM. Prática e leve, com design específico para armazenar itens de primeiros socorros, ideal para ser utilizada em atendimentos de urgência e resgate. Confeccionada em material resistente com costura reforçada. Com revestimento térmico. Em sua parte interna, possui dispositivos elásticos para fixação de materiais e bolsos com fechamento em zíper. Fácil de carregar e manusear, com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável, do mesmo tecido da mochila e acolchoadas. Abertura total na parte superior, usando fechamento em zíper. Zíper de alta qualidade com dois cursores de abertura total. Produto com dimensões não inferiores a: 44 cm (Altura) x 18 cm (Profundidade) x 38 cm (Largura).	10	UN
119	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO - TIPO DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO - TIPO DEDO. Não invasivo, com detecção da saturação periférica de oxigênio (em %), frequência cardíaca (em BPM) e índice de perfusão (em PI). Com curva plestimográfica. Aparelho leve, compacto e de fácil operação, com visor de LED. Produto de alta precisão e durabilidade com indicador de carga da pilha, função de desligamento automático para economia de energia. Bateria: 02 pilhas alcalinas AAA (ou Lítio com carregamento por cabo USB); Resolução Frequência Cardíaca: 1 bpm; Resolução SpO2: 02%; Faixas aproximadas de medição: Frequência cardíaca de 30 a 250 bpm e SpO2 de 36% a 99%. Medidas aproximadas do aparelho (C x L x A): 5,9 x 3,5 x 3,2 cm. Selo do INMETRO.	80	UN
120	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL INFANTIL - TIPO DEDO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL INFANTIL - TIPO DEDO. Indicado para dedos a partir de 5mm de largura. Não invasivo, com detecção de no mínimo	50	UN



	saturação de oxigênio (SpO2%) e frequência cardíaca (BPM). Sendo aparelho leve, compacto e de fácil operação, com visor OLED. Bateria: Lítio com carregamento por cabo USB (ou 02 pilhas alcalinas AAA). Tendo alta precisão e durabilidade, indicador de carga da pilha, função de desligamento automático para economia de energia. Com curva plestimográfica. Faixas de medição aproximadas: SpO2 de 70% até 99% e BPM de 30 até 240 (precisão ± 1 bpm ou 1% - o maior). Medidas aproximadas: 44 x 28,3 x 26,5mm. Selo do INMETRO.		
121	OXÍMETRO DE PULSO TIPO DE MESA OXÍMETRO DE PULSO TIPO DE MESA. Possuindo técnicas de espectrofotometria e pletismografia, mostrando valores-medidas de SpO2 e Pulso, curva Pletismográfica, qualidade do sinal 'procurando pulso' e 'pulso fraco'. Com faixa de medidas: SpO2 de 0 a 100% e SpO2: $\pm 2\%$ 70 a 100%; Pulso de 30 a 240 bpm e precisão Pulso: ± 3 bpm ou $\pm 2\%$ (a que for o maior). Possibilidades de Monitoração em modos adulto e neonatal. Com ajuste/controle digital de contraste do display, de volume do bip de pulso e dos alarmes. Indicação de carregamento de bateria, bateria fraca, rede elétrica ou só bateria. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Tendo alarmes de situação para ausências do sensor de oximetria, limites máximos e mínimos para oximetria e pulso. Possuindo Painel Frontal com teclas, Sensor de dedo reutilizável, Monitoração constante, Bateria com capacidade de até 8 horas. Medidas aproximadas: 14x23x22cm (A x L x P); com 3kg. Embalagem contendo: 01 Oxímetro/Monitor, 01 Sensor de dedo de uso adulto e reutilizável c/ cabo de no mínimo 2m, 01 Cabo de força de no mínimo 2,5m, 01 Manual de Usuário e Certificado de Garantia. Selo do INMETRO.	15	UN
122	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 10CM X 100 METROS - TUBULAR PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 10CM X 100 METROS - TUBULAR. Papel grau termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave, em dupla face, uma em Papel Grau Cirúrgico, com no mínimo 60 g/m2, porosidade controlada, e a outra em filme laminado transparente, multicamadas, para facilitar a identificação e processo de selagem, resiste ao rasgo na abertura e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente gramatura 54 g/ m2. Com indicadores conclusão da esterilização no vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). Acondicionado em embalagem de fábrica, contendo a data de fabricação, validade, nome do fabricante.	500	ROLO
123	PINÇA ALLIS - APROX. 15CM PINÇA ALLIS - APROX. 15CM. Pinça Allis, confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo cerca de 15cm de comprimento. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	30	UN
124	PINÇA ALLIS LONGA - APROX. 25CM PINÇA ALLIS LONGA - APROX. 25CM. Pinça Allis, longa, confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, medindo cerca de 25cm de comprimento. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	30	UN
125	PINÇA DENTE DE RATO - 16CM PINÇA DENTE DE RATO - 16CM. Pinça dente de rato, confeccionada em Aço Inoxidável, medindo 16cm de comprimento. Embalagem plástica individual,	30	UN



	constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.		
126	PINÇA HARTMANN (JACARÉ) - 16CM PINÇA HARTMANN (JACARÉ) - 16CM. Pinça Hartmann (jacaré), confeccionada em Aço Inoxidável, medindo 16cm de comprimento. Indicada para retirada de DIU. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	30	UN
127	PORTA AGULHA MAYO HEGAR - 16CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR - 16CM. Porta agulha Mayo Hegar, confeccionada em Aço Inoxidável, medindo 16cm de comprimento. Com serrilha. Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	20	UN
128	PORTA AGULHA MAYO HEGAR - 18CM PORTA AGULHA MAYO HEGAR - 18CM. Porta agulha Mayo Hegar, confeccionada em Aço Inoxidável, medindo 18cm de comprimento. Com serrilha. Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	30	UN
129	REANIMADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO (AMBU) - ADULTO REANIMADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO (AMBU) - ADULTO. Autoclavável, constituído de balão de insuflação transparente em silicone de grau médico, reservatório de oxigênio, máscara facial, conexão de entrada de oxigênio e válvula unidirecional que impede o refluxo do ar. Volume do balão: entre 1600mL e 1800mL. Indicado para pacientes adultos. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	50	UN
130	REANIMADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO (AMBU) - INFANTIL/PEDIÁTRICO REANIMADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO (AMBU) - INFANTIL/PEDIÁTRICO. Autoclavável, constituído de balão de insuflação transparente em silicone de grau médico, reservatório de oxigênio, máscara facial, conexão de entrada de oxigênio e válvula unidirecional que impede o refluxo do ar. Volume aproximado do balão: 500mL. Indicado para pacientes pediátricos. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade.	50	UN
131	REANIMADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO (AMBU) - NEONATAL REANIMADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO (AMBU) - NEONATAL. Autoclavável, constituído de balão de insuflação transparente em silicone de grau médico, reservatório de oxigênio, máscara facial, conexão de entrada de oxigênio e válvula unidirecional que impede o refluxo do ar. Volume do balão: entre 250mL a 320 mL. Indicado para pacientes neonatos. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente informações do fabricante, recomendações de armazenagem, precauções de uso, data de fabricação e prazo de validade. O equipamento deve estar de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras e ter registro na ANVISA.	30	UN
132	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 3.0 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 3.0. Tubo endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha	500	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril. Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, conector semi-montado, transparente, graduado. Modelo com Cuff (balão). Marcadores de graduação em centímetros. Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, translúcido e radiopaco. De uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Manguito em PVC elástico. Tamanho 3,0. Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura, em Papel Grau Cirúrgico.		
133	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 3.5 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 3.5. Tubo endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril. Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, conector semi-montado, transparente, graduado. Modelo com Cuff (balão). Marcadores de graduação em centímetros. Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, translúcido e radiopaco. De uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Manguito em PVC elástico. Tamanho 3,5. Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura, em Papel Grau Cirúrgico.	500	UN
134	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 4.0 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 4.0. Tubo endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril. Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, conector semi-montado, transparente, graduado. Modelo com Cuff (balão). Marcadores de graduação em centímetros. Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, translúcido e radiopaco. De uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Manguito em PVC elástico. Tamanho 4,0. Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura, em Papel Grau Cirúrgico.	500	UN
135	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 4.5 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 4.5. Tubo endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril. Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, conector semi-montado, transparente, graduado. Modelo com Cuff (balão). Marcadores de graduação em centímetros. Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, translúcido e radiopaco. De uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Manguito em PVC elástico. Tamanho 4,5. Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura, em Papel Grau Cirúrgico.	500	UN
136	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 5.0 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 5.0. Tubo endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril. Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, conector semi-montado, transparente, graduado. Modelo com Cuff (balão). Marcadores de graduação em centímetros. Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, translúcido e radiopaco. De uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Manguito	500	UN



	em PVC elástico. Tamanho 5,0. Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura, em Papel Grau Cirúrgico.		
137	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 5.5 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 5.5. Tubo endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril. Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, conector semi-montado, transparente, graduado. Modelo com Cuff (balão). Marcadores de graduação em centímetros. Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, translúcido e radiopaco. De uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Manguito em PVC elástico. Tamanho 5,5. Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura, em Papel Grau Cirúrgico.	500	UN
138	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 6.5 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 6.5. Tubo endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril. Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, conector semi-montado, transparente, graduado. Modelo com Cuff (balão). Marcadores de graduação em centímetros. Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, translúcido e radiopaco. De uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Manguito em PVC elástico. Tamanho 6,5. Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura, em Papel Grau Cirúrgico.	500	UN
139	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 7.0 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 7.0. Tubo endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril. Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, conector semi-montado, transparente, graduado. Modelo com Cuff (balão). Marcadores de graduação em centímetros. Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, translúcido e radiopaco. De uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Manguito em PVC elástico. Tamanho 7,0. Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura, em Papel Grau Cirúrgico.	500	UN
140	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 7.5 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 7.5. Tubo endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril. Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, conector semi-montado, transparente, graduado. Modelo com Cuff (balão). Marcadores de graduação em centímetros. Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, translúcido e radiopaco. De uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Manguito em PVC elástico. Tamanho 7,5. Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura, em Papel Grau Cirúrgico.	500	UN
141	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 8.0. SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO - N° 8.0. Tubo endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril.	500	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, conector semi-montado, transparente, graduado. Modelo com Cuff (balão). Marcadores de graduação em centímetros. Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, translúcido e radiopaco. De uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Manguito em PVC elástico. Tamanho 8,0. Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura, em Papel Grau Cirúrgico.		
142	SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO - Nº 2.0 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO - Nº 2.0. Tubo endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril. Marcadores de graduação em centímetros. Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, translúcido e radiopaco. De uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Conector em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável. Manguito em PVC elástico. Tamanho 2,0. Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura, em Papel Grau Cirúrgico.	500	UN
143	SONDA NASOENTERAL Nº 08 - ESTERIL EM POLIURETANO SONDA NASOENTERAL Nº 08 - ESTERIL EM POLIURETANO. Sonda para Alimentação Enteral, produzida em poliuretano, composta por tubo radiopaco em toda sua extensão, acompanhada de fio-guia em aço inox pré-lubrificado composto por 7 fios trançados e ponta atraumática, com ponteira reduzida para proporcionar mais conforto ao paciente. Registro na Anvisa.	1000	UN
144	SONDA NASOENTERAL Nº 10 - ESTERIL EM POLIURETANO SONDA NASOENTERAL Nº 10 - ESTERIL EM POLIURETANO. Sonda para Alimentação Enteral, produzida em poliuretano, composta por tubo radiopaco em toda sua extensão, acompanhada de fio-guia em aço inox pré-lubrificado composto por 7 fios trançados e ponta atraumática, com ponteira reduzida para proporcionar mais conforto ao paciente. Registro na Anvisa.	600	UN
145	SONDA NASOENTERAL Nº 12 - ESTERIL EM POLIURETANO SONDA NASOENTERAL Nº 12 - ESTERIL EM POLIURETANO. Sonda para Alimentação Enteral, produzida em poliuretano, composta por tubo radiopaco em toda sua extensão, acompanhada de fio-guia em aço inox pré-lubrificado composto por 7 fios trançados e ponta atraumática, com ponteira reduzida para proporcionar mais conforto ao paciente. Registro na Anvisa.	1000	UN
146	TABUA DE MASSAGEM CARDÍACA - ACRÍLICO- 40 CM X 50 CM X 0,6 CM TABUA DE MASSAGEM CARDÍACA - ACRÍLICO- 40 CM X 50 CM X 0,6 CM. Tábua de Massagem cardíaca (RCP) para carro de emergência. Medidas aproximadas, mínimas: 40 x 50 x 0,6cm, com alças de apoio.	20	UN
147	TALA METAL PARA IMOBILIZAR DEDO - 16X180MM TALA METAL PARA IMOBILIZAR DEDO - 16X180MM. Tala Imobilizadora ortopédica metálica de alumínio com espuma, acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, nº lote, data de fabricação e prazo de validade.	600	UN
148	TALA MOLDÁVEL, ARAMADA, PARA MÃO/ANTEBRAÇO, JUNÇÃO FLEXIVEL - TAMANHO G TALA MOLDÁVEL, ARAMADA, PARA MÃO/ANTEBRAÇO, JUNÇÃO FLEXIVEL - TAMANHO G. Tala moldável, para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados; em cor padrão para resgate, facilitando a identificação do tamanho; utilizável com fita crepe, bandagem ou gaze; não necessitando de água quente ou vapor para aplicação; podendo ser lavada e	20	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	reutilizada.		
149	TALA MOLDÁVEL, ARAMADA, PARA MÃO/ANTEBRAÇO, JUNÇÃO FLEXIVEL - TAMANHO M TALA MOLDÁVEL, ARAMADA, PARA MÃO/ANTEBRAÇO, JUNÇÃO FLEXIVEL - TAMANHO M. Tala moldável, para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados; em cor padrão para resgate, facilitando a identificação do tamanho; utilizável com fita crepe, bandagem ou gaze; não necessitando de água quente ou vapor para aplicação; podendo ser lavada e reutilizada.	20	UN
150	TALA MOLDÁVEL, ARAMADA, PARA MÃO/ANTEBRAÇO, JUNÇÃO FLEXIVEL - TAMANHO P TALA MOLDÁVEL, ARAMADA, PARA MÃO/ANTEBRAÇO, JUNÇÃO FLEXIVEL - TAMANHO P. Tala moldável, para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados; em cor padrão para resgate, facilitando a identificação do tamanho; utilizável com fita crepe, bandagem ou gaze; não necessitando de água quente ou vapor para aplicação; podendo ser lavada e reutilizada.	20	UN
151	TELA PARA HÉRNIA (MARLEX) - 15 X 15CM TELA PARA HÉRNIA (MARLEX) - 15 X 15CM. Fabricada com fio Marlex, confeccionada em 100% polipropileno monofilamentado, não absorvível e sintético. Alongamento próprio em ambos os sentidos, podendo ser cortada de qualquer forma, sem risco de desfiar. Adapta-se ao crescimento do organismo. Esterilizada por óxido de etileno ou por raio gama. Ideal para cirurgias de reparação de órgãos e prevenção de hérnias.	500	UN
152	TENTACANULA (SONDA ACANELADA) - APROX. 16CM TENTACANULA (SONDA ACANELADA) - APROX. 16CM. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante, confeccionado em Aço Inoxidável, medindo cerca de 16cm de comprimento. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Material Autoclavável.	10	UN
153	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. Medição de temperatura sem contato em celsius, números do visor grandes e nítidos. Com laser indicando ponto de medição. Sinal sonoro indicando que a medição está concluída. Tempo máximo para medição: 5 segundos, Memória: mostrar no mínimo a última temperatura registrada. Resolução Mínima: 0,1 °C, Precisão: ± 0,1 °C, Faixa de Medição: 32,0 A 43,0 °C, Erro Máximo: 0,3°C. Desligamento automático. Distância para leitura: 2 a 15cm. Acompanhado de Estojo para Armazenamento e Com Pilha Substituível de Longa Duração. Aprovado pelo Inmetro.	5	UN
154	TERMÔMETRO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE TERMÔMETRO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE. Instrumento de medição com visor, de fácil leitura, destinado para medir a temperatura e umidade ambiente. Mede temperatura externa e interna; possui função máxima e mínima; umidade interna. Possui botão seletor de unidade de medição: °C ou °F. Possui botão temperatura interna/externa. Material: plástico ABS. Faixa de temperatura interna: 0°C à 50°C (32°F à 122°F). Faixa de temperatura externa: -50° à +70°C (-58°F À 158°F). Resolução: 0,1°C / °F. Exatidão int/ext: aproximadamente ± 1°C de 0°C a 50°C, ± 2°C para o restante da faixa. Faixa	60	UN



	da umidade: no mínimo 15% à 95% UR. Comprimento do cabo: $\pm 2,40$ m. Fonte de alimentação: Pilhas 1,5V AAA. Dimensões e peso aproximados: 86 x 64 x 22mm e 85g.		
155	TESOURA MAYO RETA - 16CM TESOURA MAYO RETA - 16CM. Tesoura Mayo, ponta reta, confeccionada em Aço Inoxidável, medindo 16cm de comprimento. Autoclavável. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	20	UN
156	TESOURA METZENBAUM CURVA - APROX. 20CM TESOURA METZENBAUM CURVA - APROX. 20CM. Tesoura Metzenbaum, ponta curva, confeccionada em Aço Inoxidável, medindo cerca de 20cm de comprimento. Instrumento cirúrgico articulado cortante. Autoclavável. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	10	UN
157	TORNOZELEIRA/CANELEIRA 2,0 KG - PAR TORNOZELEIRA/CANELEIRA 2,0 KG - PAR. Confeccionadas em nylon de alta resistência, c/ ajuste na largura através de velcro, peso aproximado de 2,0 kg cada unidade - Par, cores diversas.	12	PAR
158	TUBETE PORTA LÂMINAS PARA EXAME PREVENTIVO - PARA 3 LÂMINAS TUBETE PORTA LÂMINAS PARA EXAME PREVENTIVO - PARA 3 LÂMINAS. Tubete para 3 (três) lâminas de exame preventivo, confeccionado em material plástico resistente, na cor branca.	7000	UN
159	VÁLVULA DOYEN 60X90MM - APROX. 25CM VÁLVULA DOYEN 60X90MM - APROX. 25CM. Válvula Doyen para ginecologia, tamanho 60 X 90mm. Produzido em Aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e Rastreabilidade.	10	UN
160	VÁLVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA AR COMPRIMIDO (AMARELO) VÁLVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA AR COMPRIMIDO (AMARELO). Válvula para regulagem ajustável de pressão de saída de gases em rede canalizada. Fabricada em latão cromado, com pressão máxima de entrada de 75Kgf/cm ² , manômetro de 0 até 11 Kgf/cm ² , pressão de saída de 0 até 7 Kgf/cm ² . Pintado na cor do gás e knob de controle. Oferecendo grande precisão para a regulagem da pressão do gás. Selo do Inmetro e registro na Anvisa. Conexões de entrada e saída: normas ABNT.	25	UN
161	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO C/ FLUXÔMETRO - KIT P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO C/ FLUXÔMETRO - KIT P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO. Corpo fabricado em metal cromado, manômetro de alta pressão c/ escala de no mínimo 0 a 315 kgf/cm ² , pressão fixa de 3,5 kgf/cm ² , válvula de segurança e fluxômetro c/ escala de no mínimo 0 a 15 litros/minuto, conexão de entrada e saída c/ rosca padrão ABNT, indicado p/ cilindro de gases médico-hospitalares, cor verde.	25	KIT
162	VÁLVULA REGULADORA PARA REDE CANALIZADA OXIGÊNIO (VERDE) VÁLVULA REGULADORA PARA REDE CANALIZADA OXIGÊNIO (VERDE). Válvula para regulagem ajustável de pressão de saída de gases em rede canalizada. Fabricada em latão cromado, com pressão máxima de entrada de 75Kgf/cm ² , manômetro de 0 até 11 Kgf/cm ² , pressão de saída de 0 até 7	25	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



	Kgf/cm ² . Pintado na cor do gás e knob de controle. Oferecendo grande precisão para a regulação da pressão do gás. Selo do Inmetro e registro na Anvisa. Conexões de entrada e saída: normas ABNT.		
163	CAMA HOSPITALAR COM GRADES - MÍNIMO DE TRÊS MOVIMENTOS - ADULTO CAMA HOSPITALAR COM GRADES - MÍNIMO DE TRÊS MOVIMENTOS - ADULTO. Grades em Plástico. Mínimo de três movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito. Dimensões 0,90 x 1,90 cm, com altura mínima de 45 cm e máxima de 70 cm; grades laterais: 64 x 28 cm. Capacidade máxima: 150 kg. Com estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm; Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1" x 1/8". Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30 x 50 x 1,20mm. Pintura eletrostática em epóxi, na cor branca, tratamento anti-ferrugem. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado.	23	UN
164	EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO DA MARCA TERUFUSION TIPO LM3 TE - LM830 EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO DA MARCA TERUFUSION TIPO LM3 TE - LM830. Terumo Clip Afl Air 2.4m Filtro 15 Micra Injector Reversível Luer Lock. Para Bomba TE-LM 800/700/702.	15000	UN
165	EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS DA MARCA TERUFUSION TIPO LM3 TE - LM830 EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS DA MARCA TERUFUSION TIPO LM3 TE - LM830. Equipos de infusão intravenosa para uso em bomba para medicamentos fotosensíveis (com conector luer lock; com entrada de ar; e injetor lateral; e clip antirrefluxo livre).	7500	UN
166	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 40CM X 100 METROS - TUBULAR PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 40CM X 100 METROS - TUBULAR. Papel grau termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave, em dupla face, uma em Papel Grau Cirúrgico, com no mínimo 60 g/m ² , porosidade controlada, e a outra em filme laminado transparente, multicamadas, para facilitar a identificação e processo de selagem, resiste ao rasgo na abertura e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente gramatura 54 g/ m ² . Com indicadores conclusão da esterilização no vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). Acondicionado em embalagem de fábrica, contendo a data de fabricação, validade, nome do fabricante.	225	ROLO
167	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA E S/ ROSCA (LUER SLIP) - 1ML SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA E S/ ROSCA (LUER SLIP) - 1ML. Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, c/ graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer slip, c/ localização central, embolo c/ trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, nº do lote, data de fabricação, esterilização e prazo de validade.	67500	UN
168	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO 1000 ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO 1000 ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, nº lote, data de fabricação e prazo de validade, bolsa/frasco com 1 litro.	75000	UN



169	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO 250ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO 250ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, nº lote, data de fabricação e prazo de validade.	187500	UN
170	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO 500 ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO 500 ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, nº lote, data de fabricação e prazo de validade, bolsa/frasco com 500ml.	187500	UN
171	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 100ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 100ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, nº lote, data de fabricação e prazo de validade, bolsa/frasco com 100ml.	150000	UN
172	SORO GLICOFISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 1000 ML SORO GLICOFISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 1000 ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, nº lote, data de fabricação e prazo de validade, bolsa/frasco com 1 litro.	11250	UN
173	SORO GLICOFISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 250 ML SORO GLICOFISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 250 ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, nº lote, data de fabricação e prazo de validade, bolsa/frasco com 250ml.	30000	UN
174	SORO GLICOSADO 5% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 250 ML SORO GLICOSADO 5% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 250 ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, nº lote, data de fabricação e prazo de validade, bolsa/frasco com 250ml.	30000	UN
175	CAMA HOSPITALAR COM GRADES - MÍNIMO DE TRÊS MOVIMENTOS - ADULTO CAMA HOSPITALAR COM GRADES - MÍNIMO DE TRÊS MOVIMENTOS - ADULTO. Grades em Plástico. Mínimo de três movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito. Dimensões 0,90 x 1,90 cm, com altura mínima de 45 cm e máxima de 70 cm; grades laterais: 64 x 28 cm. Capacidade máxima: 150 kg. Com estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm; Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1" x 1/8". Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30 x 50 x 1,20mm. Pintura eletrostática em epóxi, na cor branca, tratamento anti-ferrugem. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado.	7	UN
176	EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO DA MARCA TERUFUSION TIPO LM3 TE - LM830 EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO DA MARCA TERUFUSION TIPO LM3 TE - LM830. Terumo Clip Afl Air 2.4m Filtro 15 Micra Injector Reversível Luer Lock. Para Bomba TE-LM 800/700/702.	5000	UN
177	EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO PARA MEDICAMENTOS	2500	UN



	FOTOSENSÍVEIS DA MARCA TERUFUSION TIPO LM3 TE - LM830 EQUIPO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSÍVEIS DA MARCA TERUFUSION TIPO LM3 TE - LM830. Equipos de infusão intravenosa para uso em bomba para medicamentos fotosensíveis (com conector luer lock; com entrada de ar; e injetor lateral; e clip antirrefluxo livre).		
178	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 40CM X 100 METROS - TUBULAR PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 40CM X 100 METROS - TUBULAR. Papel grau termo-selável para esterilização de material médico-hospitalar em autoclave, em dupla face, uma em Papel Grau Cirúrgico, com no mínimo 60 g/m ² , porosidade controlada, e a outra em filme laminado transparente, multicamadas, para facilitar a identificação e processo de selagem, resiste ao rasgo na abertura e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente gramatura 54 g/ m ² . Com indicadores conclusão da esterilização no vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). Acondicionado em embalagem de fábrica, contendo a data de fabricação, validade, nome do fabricante.	75	ROLO
179	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA E S/ ROSCA (LUER SLIP) - 1ML SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA E S/ ROSCA (LUER SLIP) - 1ML. Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, c/ graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer slip, c/ localização central, embolo c/ trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, esterilização e prazo de validade.	22500	UN
180	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO 1000 ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO 1000 ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, n° lote, data de fabricação e prazo de validade, bolsa/frasco com 1 litro.	25000	UN
181	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO 250ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO 250ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, n° lote, data de fabricação e prazo de validade.	62500	UN
182	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO 500 ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO 500 ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, n° lote, data de fabricação e prazo de validade, bolsa/frasco com 500ml.	62500	UN
183	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 100ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 100ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, n° lote, data de fabricação e prazo de validade, bolsa/frasco com 100ml.	50000	UN
184	SORO GLICOFISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 1000 ML SORO GLICOFISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 1000 ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, n° lote, data de fabricação e prazo de validade, bolsa/frasco com 1 litro.	3750	UN

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



185	SORO GLICOFISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 250 ML SORO GLICOFISIOLÓGICO 0,9% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 250 ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, n° lote, data de fabricação e prazo de validade, bolsa/frasco com 250ml.	10000	UN
186	SORO GLICOSADO 5% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 250 ML SORO GLICOSADO 5% - INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO DE 250 ML. Acondicionado em embalagem original de fábrica, contendo externamente especificação do produto, informações do fabricante, químico responsável, n° lote, data de fabricação e prazo de validade, bolsa/frasco com 250ml.	10000	UN

2. JUSTIFICATIVAS:

2.1. A referida contratação se faz necessária para proporcionar condições adequadas para as equipes multidisciplinares das unidades de saúde deste município exercer suas atividades, na prestação de serviços de saúde com presteza, qualidade e eficiência, objetivando assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

2.2. Assim, considerando a essencialidade do objeto, se faz necessária a presente contratação para o adequado funcionamento de todas as linhas no âmbito hospitalar e nas demais unidades de saúde, objetivando garantir a disponibilização dos materiais hospitalares necessários para o eficiente atendimento de pacientes da rede municipal de saúde, bem como a manutenção de pacientes internados, visando a qualidade dos serviços prestados, o qual reflete diretamente na saúde e bem estar dos pacientes.

3. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

3.1. Para fins de habilitação, a proponente vencedora deverá apresentar os documentos abaixo, sob pena de inabilitação, consistentes em:

3.1.1. Para fins de habilitação jurídica:

- a) tratando-se de empresa individual, requerimento de empresário individual, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou
- b) tratando-se de sociedades comerciais, ato constitutivo ou estatuto em vigor e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou
- c) tratando-se de sociedades por ações (S/A), ato constitutivo ou estatuto em vigor e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante), acompanhado de documentos de eleição dos atuais administradores em exercício; ou
- d) tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo ou estatuto em vigor e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (PJ), acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

e) tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira, ato de registro ou decreto de autorização para funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; ou

f) tratando-se de microempreendedor individual (MEI), Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI ou

g) tratando-se de sociedades cooperativas, ato constitutivo ou estatuto em vigor e última alteração subsequente, com fulcro no art. 14, da Lei Federal nº 5.764/1971, acompanhado do “modelo de gestão operacional”, conforme disposto no art. 10, § 1º, c/c art. 11, da IN nº 05/2017 (MPDG);

3.1.2. Para fins de habilitação fiscal e trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, conforme competência e personalidade jurídica da empresa, relativa ao domicílio ou sede da licitante que ora se habilita.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social (INSS), mediante Certidão Negativa de Débitos (CND), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida conjunta pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na forma da Lei. (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014)

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante Certidão Negativa de Débitos (CND), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), relativos aos Créditos Tributários de ICMS, expedida pelo órgão competente, relativa ao domicílio ou sede da licitante que ora se habilita, na forma da Lei.

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade de Situação – CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. (Lei Federal nº 8.036/1990)

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), expedida pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST (<http://www.tst.jus.br>), nos termos do Decreto-Lei nº 5.452/1943, Consolidação das Leis do Trabalho. (art. 29, inciso V, da Lei 8.666/1993)

3.1.2. Para fins de qualificação técnica:

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

a) Alvará de licença sanitária, Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante que ora se habilita, dentro do prazo de validade e vigência, o qual não poderá ser substituído em nenhuma hipótese por “protocolo” de revalidação.

b) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), de titularidade da empresa licitante, pertinente ao objeto licitado, em plena validade, através de publicação no Diário Oficial da União (DOU), (indicando sua localização na publicação através de marcador de texto) ou comprovação de sua isenção.

b.1) As empresas que estão em processo de renovação com a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), deverão apresentar os documentos vencidos (AFE e/ou AE), juntamente com o respectivo “protocolo/petição” para renovação, bem como, a guia de recolhimento bancário devidamente quitada.

3.1.3. Para fins de habilitação econômica financeira:

a) Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da licitante, que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

a.1) Caso não houver prazo fixado, a validade será de 60 (sessenta) dias.

a.2) Serão admitidas a participação, de empresas em recuperação judicial, desde que apresentem Plano de Recuperação aprovado e homologado judicialmente.

3.1.4. Para fins de atendimento das declarações:

3.1.4.1. Declaração expressa da licitante, devidamente assinada pelo responsável que:

a) conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação, ressaltando-se o direito recursal.

b) se compromete, formalmente, para satisfazer a execução do objeto licitado, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, assim como assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

c) está ciente das condições da licitação, que responderá pela veracidade e autenticidade das informações constantes da documentação e proposta oferecida ao certame, e que, se necessário, à qualquer tempo, fornecerá informações e documentações complementares, sempre que solicitadas pelo Pregoeiro e/ou pela Administração.

d) não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. (Lei Federal nº 9.854/1999)

e) inexistente qualquer ato e/ou fato impeditivo, que possa comprometer sua idoneidade moral, financeira, técnica ou econômica, de participar da presente licitação, bem como, também, que:

f) no quadro societário da empresa, não há entre seus sócios, proprietários, dirigentes e/ou administradores, qualquer pessoa que faça parte de empresas declaradas inidôneas, que esteja com suspensão temporária e impedida de contratar com o Município de RIBAS DO RIO PARDO-MS, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, ou mesmo, impedida de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei, comprometendo-se a declarar, a qualquer tempo, a ocorrência de fatos posteriores e supervenientes à data de realização da licitação, nos termos do art. 32, § 2º, da mesma Lei.

g) no quadro societário da empresa, não há entre seus sócios, proprietários, dirigentes e/ou administradores, qualquer pessoa que pertença ao quadro de servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS, além disso, também, que, não possui em seu quadro permanente de pessoal, por empregado, responsável técnico, subordinado e/ou subcontratado, pessoa que apresente qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física (PF) ou jurídica (PJ), e a licitante, ou que seja responsável, esteja incurso ou integre comissão de licitação, nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/1993.

h) no quadro societário da empresa, não há sócios, proprietários, dirigentes e/ou administradores, qualquer pessoa que, considerando o cônjuge, o(a) companheiro(a) ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 2º (segundo) grau, seja familiar de:

Agente político (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador);

Ordenador de Despesa ou Secretário Municipal requerente da pretensa contratação (ou da Secretaria Licitante);

Servidor ou agente público lotado, com qualquer outro vínculo, gerência ou informação privilegiada na Secretaria Licitante;

Servidor ou agente público lotado, com qualquer outro vínculo, gerência ou informação privilegiada na Coordenadoria de Licitação.

i) Declaração expressa da licitante, devidamente assinada pelo responsável, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de elaboração independente de proposta.

Não será admitida a contratação de licitantes inscritos no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

4. DA EXECUÇÃO/ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE.

4.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada, conforme designado pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** a contar da emissão da Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS), emitida por parte da CONTRATANTE, conforme cada caso, em nome da CONTRATADA. Vedada a exigência de quantidade mínima para entrega.

4.2. O objeto deverá ser entregue pela contratada no perímetro urbano do município de Ribas do Rio Pardo – MS, nos endereços constantes na Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS), em dia e horário de expediente.

4.3. O material deverá possuir validade de no mínimo 70% (setenta por cento) do prazo máximo indicado na embalagem, conforme o caso, a contar da data do seu recebimento definitivo. Os itens deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega.

4.3. O valor proposto deverá contemplar todas as despesas concernentes ao objeto desta aquisição, tais como: transporte, descarga, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto.

4.4 – Deverá a contratada apresentar **Certificado de Registro do Produtos**, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para os itens que apresentam obrigatoriedade de tal documento:

a) Certificado Registro dos Produtos ou isenção, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, dentro do prazo de validade, com sua indicação em publicação no DOU ou documento emitido pela Internet de forma clara e precisa, sendo certo que a forma de apresentação do produto entregue deverá ser destacada com marcador de texto. No caso de registro vencido, a empresa deverá apresentar as respectivas certidões e todos os pedidos de revalidação, de forma precisa. Caso não haja obrigatoriedade do Registro (por dispensa ou isenção) deverá apresentar cópia da Declaração de Dispensa ou Isenção de Registro; indicando sua localização na publicação através de marcador de texto.

a.1) O não cumprimento do estabelecido na alínea ``a`` acima, conforme o caso, sujeitará a parte infratora as penalidades e sanções previstas neste edital e seus anexos.

4.5. O transporte e a descarga dos materiais nos locais designados correrão por conta exclusiva da empresa Contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

4.6. Os materiais, deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal respectiva, delas devendo constar, o material, o valor unitário, a quantidade entregue; o valor total, além das demais exigências legais pertinentes.

4.7. Caso o item entregue não esteja em conformidade com o solicitado, será responsabilidade da contratada a sua substituição no prazo não superior a 03 (três) dias a contar da data da devolução, sem qualquer ônus para administração.

4.8. O objeto será recebido:

4.8.1. O recebimento dos itens se efetivará, em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal n. 8.666/93 nos seguintes termos:

4.8.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

4.8.1.2. Definitivamente, até o prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento provisório, por servidor designado que procederá ao recebimento, verificando as especificações e as quantidades do material entregue, em conformidade com o exigido neste Termo. consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.9. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. A Contratada obriga-se a:

a) operar como uma organização idônea, independente, subordinada e sem vínculo com a CONTRATANTE, executando o objeto do contrato, diretamente sob sua responsabilidade, de acordo com as condições fixadas para o cumprimento integral das obrigações assumidas;

b) manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas, relativas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo, a que este se vincula; (art. 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/1993)

c) manter preposto ou representação legal, aceito pela CONTRATANTE, durante toda a execução do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, para representá-la sempre que for necessário, quando for o caso; (art. 68, da Lei n° 8.666/1993)

d) reparar, corrigir, remover, refazer e/ou substituir prontamente, no todo ou em parte, às suas expensas, as condições em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, emprego de recursos inadequados ou de qualidade inferior (materiais, tecnológicos e/ou humanos), sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação; (art. 69, da Lei n° 8.666/1993)

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

- e) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo responsável da CONTRATANTE, nos termos da legislação em vigor; (art. 70, da Lei nº 8.666/1993)
- f) responsabilizar-se por todas as despesas ordinárias, diretas e indiretas, tributos e/ou encargos incidentes, ou que venham a incidir sobre a execução do objeto, competindo inclusive àquelas decorrentes de suas atividades, de seus profissionais e de sua estrutura (física, organizacional, comportamental, logística ou tecnológica), ou ainda, qualquer dispêndio junto à órgãos de serviços públicos, entidades e/ou outras empresas de terceiros, em parceria ou não, assim entendido toda e qualquer outra que se faça necessário para a perfeita e fiel execução do contrato, como, também, o cumprimento integral das obrigações assumidas, em decorrência deste; (art. 71, da Lei nº 8.666/1993)
- g) executar integralmente o objeto contratado, nos padrões estabelecidos, segundo as especificações técnicas constantes neste TERMO DE REFERÊNCIA, elaborado pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, fornecendo condições essenciais para acautelá-lo até o fiel cumprimento das obrigações assumidas, ou mesmo, a extinção do contrato, com estrita obediência à exatidão e conformidade da proposta ofertada, por parte da CONTRATADA, sujeitando-se às penalidades previstas, na forma da Lei;
- h) promover diligências junto aos órgãos e/ou concessionárias de serviços públicos, para as respectivas mobilizações ou desmobilizações, decorrentes da locação necessária para execução do objeto contratado, cabendo à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento e qualquer logística, ou mesmo, implantação de suas instalações, provisórias ou definitivas, quando for o caso;
- i) responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus empregados, respondendo, integralmente, por quaisquer danos ou prejuízos comprovadamente por eles causados, ao patrimônio institucional, ao pessoal ou material da CONTRATANTE ou de terceiros, face à execução do objeto contratado, quando for o caso;
- j) promover prontamente a substituição de seus empregados, em decorrência de férias, faltas ou afastamentos legais, por outros de igual habilitação, como, também, assumir total responsabilidade por quaisquer danos que estes venham a cometer no desempenho de suas funções, ou ainda, cuja permanência seja considerada inconveniente e/ou embaraçosa, hipóteses que caberá a exigência para tomada de providências, sem que isso acarrete quaisquer ônus à CONTRATANTE, quando for o caso;
- k) manter as equipes operacionais, técnicas e/ou administrativas, convenientemente com identificação pessoal, com responsabilidade exclusiva sobre a assistência de seus empregados, fazendo cumprir, no que couber, as exigências da Lei Federal nº 6.514/1977, observada as Normas Regulamentadoras (NR's) relativas à Segurança e Saúde no Trabalho (SST/MTE) e demais

legislações vigentes, em especial, o uso de equipamentos de proteção individual (EPI's) ou coletiva (EPC's), de acordo com a particularidade do objeto, quando for o caso;

l) conduzir os trabalhos em estrita observância aos preceitos e requisitos da legislação Federal, Estadual e/ou Municipal, cumprindo continuamente as determinações dos Poderes Públicos, sob sua exclusiva responsabilidade, bem como, quaisquer outros compromissos legais que lhe sejam imputáveis, inclusive, judiciais ou extrajudiciais, sendo a CONTRATADA, a única e exclusiva responsável, por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

m) prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e cujas exigências se obriga a atender prontamente;

n) assumir perante a CONTRATANTE, a responsabilidade pela execução do objeto, vedada a transferência de responsabilidade da CONTRATADA, sob qualquer pretexto e/ou alegação;

o) manter absoluto sigilo, sobre quaisquer informações provenientes da execução do objeto contratado, obrigando-se a tratar como segredos comerciais e confidenciais, todas as demais informações internas da CONTRATANTE, a que tiver conhecimento, por ocasião do seu privilégio de CONTRATADA;

p) responsabilizar-se por todas as ações, pleitos e/ou reclamações, decorrentes de qualquer tipo de demanda e que, por qualquer causa, surjam em vinculação com seus sócios, dirigentes, prepostos, representantes, empregados, terceiros e/ou subcontratados (quando for o caso), sempre que derivarem de culpa ou negligência da CONTRATADA;

q) aceitar a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE, através de seus responsáveis, designados pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, conforme os autos do processo, ou ainda, por terceiros, quando for o caso, desde que por ocasião devidamente constituído, conforme disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/1993.

5.2. A Contratante obriga-se a:

a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

b) prestar à CONTRATADA, toda e qualquer informação por ela solicitada, necessárias à perfeita execução do objeto;

c) atestar as Notas Fiscais (NF) apresentadas pela CONTRATADA, relativa à parcela do objeto contratado, conforme ajuste representado pelo empenho contábil e/ou instrumento congênere;

d) efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos prazos avençados, após a efetiva comprovação da despesa, e cumpridos todos os ditames administrativos referente à sua liquidação;

e) exercer a fiscalização ou o acompanhamento dos trabalhos de execução, por intermédio de servidor designado, com autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação e controle, considerando a natureza do objeto contratado;

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

f) notificar à CONTRATADA, da aplicação de penalidades e/ou sanções, aplicando-as pela inexecução total ou parcial do ajuste, com observância da legislação em vigor; (art. 58, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993)

g) notificar à CONTRATADA, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas, defeitos ou irregularidades constatadas no curso da execução do objeto, fixando-lhe prazos para as devidas correções e/ou substituições, bem como, certificando-se de que as soluções propostas ou adotadas, sejam as mais adequadas;

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, de titularidade da CONTRATADA, no prazo de até **30 (trinta) dias** após apresentação da Nota Fiscal (NF), devidamente atestada pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, designada ao **FISCAL DE CONTRATO**, conforme disposições contidas nos arts. 62 e 63, da Lei nº 4.320/1964, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), assim como, também, o que dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal (NF), emitida em nome da CONTRATANTE, na titularidade do CNPJ/MF vinculado à Secretaria, Fundo e/ou Órgão competente, conforme o ordenamento da despesa pública municipal, de acordo com a parcela de execução do objeto, contendo de forma clara e legível, no mínimo: número do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, descrição do objeto, quantitativos e os respectivos valores, unitário e total. A Nota Fiscal (NF) deverá estar acompanhada, das seguintes certidões negativa ou positiva com efeito de negativa e prova de regularidade, para com a(s) ou o(s):

I- Fazenda Federal e a Seguridade Social (INSS) – certidão conjunta;

II- Fazenda Estadual;

III- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

IV- Justiça do Trabalho (CNDT).

6.3. Antes de qualquer pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá realizar consulta aos sítios oficiais de internet, para verificar a manutenção das condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA, especialmente quanto à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, condição que implicará diretamente quanto à efetivação da liquidação da despesa.

6.4. Para efeito de pagamento, será observado o disposto na legislação vigente aplicável, quanto às retenções tributárias, recolhimento e/ou fiscalização dos respectivos encargos e obrigações instituídas por Lei, em especial, relativos ao ISSQN.

6.5. Sempre que for o caso, serão exigidas Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em atendimento ao Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009, com alterações posteriores, regulamentado pelo CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, que estabelece sua obrigatoriedade para pagamentos a partir de 1º de abril de 2011.

6.6. À CONTRATANTE, fica reservado o direito de retenção, ao(s) pagamento(s) de qualquer parcela que, durante a execução do contrato, qualquer que seja a natureza do objeto, não for proporcionado de maneira satisfatória todas as exigências avençadas, ou mesmo, por incorreções formais na apresentação da Nota Fiscal (NF) ou documentação complementar, até que se providencie as medidas saneadoras por parte da CONTRATADA.

6.7. Havendo erros e/ou incorreções na apresentação da Nota Fiscal (NF), ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à CONTRATADA, para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE, por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação do respectivo pagamento. Nesta hipótese, o prazo para pagamento, iniciar-se-á, após a comprovação da regularidade por parte da CONTRATADA, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

6.8. Constatando-se qualquer irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, para que no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, regularize sua situação, ou ainda, no mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo ser prorrogado em uma única vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE, a qual deverá adotar as medidas necessárias, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma da Lei.

6.9. Havendo a efetiva execução, relativa ao objeto do contrato, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, caso a CONTRATADA, em inadimplência, não regularize sua situação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/1993.

6.10. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA, que tenha sido multada nas condições da Lei nº 8.666/1993, antes que tal penalidade seja deduzida de seus haveres.

6.11. A CONTRATANTE não se responsabilizará, por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido objeto de contrato, ou ainda, que por qualquer outro motivo, não esteja estabelecido sob as condições contratuais.

6.12. Não caberá, pagamento e/ou reembolso antecipado, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, ressalvado por condições devidamente justificadas pela Administração, e condicionadas às excepcionalidades previstas na Lei. (Acórdãos TCU nº 134/1995, 059/1999, 3614/2013 e 1565/2015 – Ambos do Plenário)

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas, caracterizado pela recusa da fornecedora em manter a proposta, assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, sujeito às seguintes penalidades a juízo do órgão do município no que lhe couber:

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

II - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.

7.2 As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.

7.3. Por atraso injustificado na execução:

I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o quinto dia;

II - Cancelamento do registro.

III - Cancelamento do empenho.

IV - Rescisão unilateral do contrato após o quinto dia de atraso.

7.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade não executada;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.4.1. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

7.5. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral do Município.

7.6. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração, enquanto não adimplida a obrigação.

7.7. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.

7.8.As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração da aplicação da pena.

7.9.As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral do Município.

7.10 A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 7.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 7.7, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

7.11Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação.

7.12. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município;

8.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1.As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta dos recursos consignados, no orçamento geral do órgão contratante, aportadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, em razão de alterações do orçamento contábil, ou necessidade da administração, constantes do respectivo contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente.

8.1.1.As despesas da presente licitação poderão utilizar as seguintes dotações orçamentárias:

Setor	601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária	601
Função Programática	10.302.0010.2087.0000 -Serviços de Média e Alta Complexidade
Natureza da Despesa	3.3.90.30.36– Material hospitalar
Ficha	318

Ficha	308
-------	-----

Natureza da Despesa	4.4.90.52.08– Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit.
Ficha	310

9. DA MODALIDADE E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

9.1. A contratação ora pretendida deverá ser realizada mediante a deflagração de licitação pela modalidade de Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços. Mencionamos que o gestor e

sua equipe se deparam com a real complexidade da gestão pública e suas limitações, precisando desvendar a máquina estatal para colocar em prática os planos de governo. E nessa seara encontra-se a adesão ao pregão eletrônico, que demanda tempo para que seja preparada a sua adesão ao sistema que melhor se encaixará aos anseios do município, assim como o treinamento de toda uma gama de servidores que farão a operacionalização desse sistema, que não deixa de ser uma incógnita para muitos que trabalham no setor público. Também não pode ser esquecida a orientação e conscientização do mercado local, que até então está acostumado a participar de certames presenciais e agora terão que se adaptar à nova realidade do pregão eletrônico. Todas essas imposições exigem certo período para que sejam adaptadas e ocorram da melhor maneira possível. O que significa que serão implantadas no município, dentro do tempo necessário, estando em processo de implantação.

9.2. As propostas serão julgadas com o critério de **menor preço por item**.

9.3. O registro de preços será válido por **12 (doze) meses**, formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP).

10. DO FISCAL DE CONTRATO

10.2. A execução do objeto oriundo deste será acompanhada e fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS, através do(a) servidor(a) nomeado, designado(a) para este fim denominado(a) de fiscal do contrato, a quem competirá, entre outras atribuições:

10.2.1. Solicitar à empresa e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução da contratação e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências, conforme o caso.

10.2.2. Verificar a conformidade da execução com as normas especificadas na legislação e neste instrumento.

10.2.3. Ordenar à empresa a correção ou refazimento da execução ou parte dela executada com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações constantes deste Termo ou da legislação aplicável.

10.2.4. Juntar os documentos necessários, relatórios das ocorrências (falhas) e demais informações relevantes observadas na execução da contratação para envio ao conhecimento da autoridade superior e providências das medidas a serem adotadas, inclusive, instauração de procedimento administrativo e aplicação das sanções cabíveis.

Ribas do Rio Pardo - MS, 25 de fevereiro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL
RIBAS DO RIO PARD

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

Maryane Hirahata Shiota
Servidora da Secretaria
Municipal de Saúde

Everson Santos de Souza
Servidor da Secretaria de Saúde

Cleiton Aparecido Bueno
Servidor da Secretaria de Saúde
Coord. de Adm. Hospitalar

Adriana Siqueira Lins
Servidora do Departamento de ETP

Aprovado por:

MARCOS ANDRÉ DE MELO
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br