

**DO OBJETO:** Contratação de Instituição Brasileira SESI para a Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); Laudo Técnico das Condições do Trabalho (LTCAT); Análise Ergonômicas; Laudo de Insalubridade; Laudo de Periculosidade; Avaliação Ambiental e de Consultoria eSocial Órgãos Público, em atendimento as necessidades da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo/MS.

**DO VALOR** O valor do presente contrato perfaz R\$ 462.027,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e vinte e sete reais), apurados mediante custos, apresentados pela CONTRATADA.

**DA VIGÊNCIA:** O prazo de vigência da presente contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura, na forma do art. 105 Lei nº 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111, considerando tratar-se de escopo pré-definido.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento geral do Município de RIBAS DO RIO PARDO-MS, para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, em razão de alterações do orçamento contábil.

Centro de Custo	401 - Secretaria Municipal de Gestão de Governo (SEGOV)
Unidade	020401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GOVERNO (SEGOV)
Funcional	04.122.0003.2181.0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO DE GOVERNO
Catec. Econ	3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ficha	61
Fonte de Recurso	50000

FLS. 251

PROC. 082/2024

RUB. 9

**DATA DO CONTRATO:** 09 de agosto de 2024.

Ribas do Rio Pardo/MS, 12 de agosto de 2024.

**ASSINAM:** MANOEL APARECIDO DOS ANJOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE GOVERNO E ARINSON TODESCATO MENEZES, REPRESENTANTE LEGAL.

**THIAGO JOSÉ DA COSTA**

Gerência de Contratos

**Gerência de Licitações**  
**AVISO DE ADESÃO**  
**ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/GAB-SJ/2023**

**ADESÃO Nº 009/2024 – PROCESSO Nº 082/2024-PMRRP**

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação neste ato representada pelo Sr. Nizael Flores de Almeida, no uso de suas atribuições, fundamentado no art. 86, § 3º, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 31 do Decreto nº 11.462/2023, e consonância com o Parecer Jurídico, AUTORIZA, RATIFICA e HOMOLOGA a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 499/GAB-SJ/2023, na condição de “Carona”, oriunda do Pregão Eletrônico nº 119/GAB-SJ/2023, Processo Licitatório nº 67720.010384/2023-19, gerenciada pelo GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para **aquisição de mobiliários tais como cadeiras e outros**, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Ribas do Rio Pardo/MS.

**FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto nº 11.462/2023, e demais normas pertinentes.

**DADOS DA ARP:** Ata de Registro de Preços nº 499/GAB-SJ/2023, oriunda do Pregão Eletrônico nº 119/GAB-SJ/2023, Processo Administrativo nº 67720.010384/2023-19.

**ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP:** GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, inscrito no CNPJ nº 00.394.429/0164-57, com sede na Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, nº 50, Vila das Acáias, na cidade de São José dos Campos/SP.

**EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 62.139.803/0001-89, com sede na Rua Francisco Alves, nº 237, Bairro Vila Romana, na cidade de São Paulo/SP.

**ÓRGÃO PARTICIPANTE (CARONA):** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS inscrita no CNPJ nº 03.501.541/0001-91 com sede na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Bairro Centro, CEP 79.180-000 na cidade de Ribas do Rio Pardo – MS.

**OBJETO:** Aquisição de mobiliários tais como cadeiras e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Ribas do Rio Pardo/MS, nas seguintes condições:

Empresa Detentora da Ata de Registro de Preços: METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA						
ITEM	ITEM ADESÃO	DESCRÍÇÃO	QNTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	105	Cadeira de escritório com braços reguláveis, espaldar alto, sem apoio de cabeça. Assento estruturado em classí plástico flexível injetado em alta pressão, espuma flexível de poliuretano, ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento acionado por botão. Largura mínima do assento de 490 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm. Encosto no conceito fraque, quando no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento, estruturado em termoplástico polipropileno, com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma. Possui uma contracapa injetada em termoplástico na porção inferior do espaldar que protege o encosto. Espaldar com ajuste de altura com no mínimo, 10 pontos. Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça de no mínimo 560 mm, largura medida na abrangência do apoio lombar de no mínimo 430 mm. Mecanismo de reclinação do assento e do encosto do tipo sincronizado,	UNID FLS. PROC. RUB.	01 452 082124 8	3.658,41 452 082124 8	3.658,41

02	104	Cadeira fixa com quatro pés. Estrutura manufaturada em aço carbono tubular de seção cilíndrica, com diâmetro mínimo de 22,00 mm ou oblongo de dimensões mínimas de 16 x 30 x 1,90 mm, em ambos os casos com espessura de parede mínima de 1,90 mm, do tipo quatro pés, dotada de sapatas ou ponteiras encosto com quadro estrutural injetado em resina e revestido em tela flexível, fixo à estrutura da cadeira através de dois alojamentos paralelos laterais, igualmente injetados em resina. Extensão vertical mínima do encosto no seu eixo de simetria de 380 mm e largura mínima no apoio lombar de 3800 mm. Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão com almofada de espuma flexível de pu revestida com carenagem de contra assento injetada em pp. Encaixe entre peças sob pressão e/ou com fixação de parafusos embutidos. Dimensões mínimas do assento de 400 mm de largura e 440 mm de profundidade de superfície.	UNID	02	828,90	1.657,80
----	-----	--	------	----	--------	----------

FLS. 453  
 PROC. 082/24  
 RUB. g

03	33	Cadeira giratória operacional, espaldar alto. Encosto e assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 35 mm dotado de carenagem para contra capa do encosto e assento injetada em polipropileno. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: largura (mínima): 450 mm, extensão vertical (mínima): 470 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 460 mm. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja uma chapa de aço, lâmina ou tubo, com no mínimo 3,0 mm de espessura de parede, se for lâmina, com vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutura vertical manufaturado em resina do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco. Carenagem e apoia braço injetada em polipropileno. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, com capa telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas manufaturada em aço tubular seção retangular ou quadrada ou oval ou semi oblonga ou similar, com altura da viga mínima de 30 mm e espessura de parede mínima de 1,50 mm e com carenagem única injetada em pp. Rodízios: de duplo giro com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.	UNID	05	1.400,00	7.000,00
			FLS.	454		
			PROC.	082/241		
			RUB.	9		

04	27	Cadeira para treinamento com prancheta fixa. Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de termoplástico copolímero, do tipo polipropileno, com espessura mínima de 3 mm aspectos dimensionais do assento: assento: largura e profundidades de superfície mínimas de 470 mm. Contra assento injetada em polipropileno copolímero. Revestimento a definir na aquisição. Encosto do tipo espaldar baixo, injetado em termoplástico polipropileno, do tipo copolímero. O encosto é interligado à estrutura fixa da cadeira por meio dos braços, formados à partir do prolongamento dos tubos da estrutura e é provido de conformação no formato de apoios de braço, injetados, sendo possível encontrar na superfície superior do apoia braço a medida mínima de 230 mm e a largura dos alojamentos, em suas superfícies superiores externas de 40 mm no mínimo. Aspectos dimensionais do encosto de, no mínimo: largura entre braços (distância interna em os apoia braços): 480 mm e extensão vertical do encosto, medida ao longo do eixo de simetria da peça de, no mínimo 350 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão. Sapatas envolventes injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. Prancheta do tipo prancheta com opção para destro canhoto. Material a prova d'agua com grande resistência. As bordas não devem conter acabamento em verniz, seladora ou fita de borda, deve ser através de polimento. A sua fixação é através de parafuso m6 e no mínimo 04 buchas metálicas cravadas em sua face inferior. Gradil porta livros composto por, no mínimo, 04 maciços cilíndricos dispostos no sentido longitudinal com aparas e reforços transversais sendo seus materiais maciços de diâmetro mínimo de 6,0 mm.	UNID	47	1.256,20	59.041,40
----	----	---	------	----	----------	-----------

FLS. 455  
 PROC. 082/24  
 PTO 9

05	114	Longarina de três lugares. Conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de, no mínimo, 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 38,00mm e parede de, no mínimo, 3,25mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5 pés laterais tipo trapezoidal em alumínio injetado, nas seguintes medidas mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezesseis milímetros) de 16 espessura mínima. As sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. Dimensões: 15mm de espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 5/16". Os assentos são individuais, com espuma injetada aplicada sob chapa metálica nas dimensões de 450 mm de largura x 350 mm de profundidade. A altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo. Largura de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 5%). Encostos individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50 kg/m <sup>3</sup> aplicada sob chapa metálica de, no mínimo, 0,90m de espessura e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura (variação aceitável de 5%). Cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 550mm de largura (conchas individuais - variação aceitável de 5%). Apoia-braços das extremidades da longarina. Vigas da longarina compostas por tubos de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de 18 espessura e fixação por meio de parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5 (ou rebites). Comprimento total de 1830mm (variação aceitável de 5%). A fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete milímetros) de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura.	UNID	4	3.457,60	13.830,40
FLS.		456				
PROC		082/24				
RUB.		8				
06	45	Poltrona baixa, tipo monobloco. Confeccionado com assento, encosto e braços em peça única, com quadro ou alma estrutural em formato de monobloco, através de perfis metálicos de diâmetro externo mínimo 15 mm, sendo que entre tais perfis, para estruturação do material de enchimento do encosto e dos braços são fundidos segmentos de chapa de aço de espessura mínima de 1,50 mm e largura mínima de 15 mm o chassis metálico estrutural com conformação para os braços e encosto. A poltrona apoia-se ao piso através de 4 pernas confeccionadas em madeira natural, de formato cilíndrico. Com sapatas. Confeccionadas em termoplástico ou poliuretano ou borracha. dimensionais nominais: altura do piso ao assento: 440 mm; altura do piso ao braço: 620 mm; altura total do produto: 730 mm; altura do topo dos braços em relação ao piso: 640 mm; profundidade total da poltrona: 570 mm.	UNID	07	1.500,00	10.500,00

07	115	Poltrona de auditório. Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der “u” na porção superior para fixação dos apoia braços pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço em perfil “u” com espessura mínima de 4,7mm. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com 40 mm. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus. Braço e prancheta: apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em mdf revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. Dimensões (mm): entre eixos: 580 mm largura da superfície do assento: 480 mm profundidade da superfície do assento: 470 mm extensão vertical do encosto: 650 mm largura do encosto na região do apoio lombar: 450 mm.	UNID	15	2.885,30	43.279,50
08	52	Poltrona individual. Monobloco estruturado em perfis metálicos com persintas elásticas, em formato circular ou similar, totalmente recoberto com espuma flexível de poliuretano injetada de alta densidade e alta resiliência, revestida por completo (parte frontal, traseira, laterais e inferior), se utilizando de costuras laterais ou perimetrais. Braços e laterais em peça única, derivada do monobloco da concha, totalmente fechados, estofados e revestidos. Almofada sobressalente para assento, em espuma injetada de alta densidade. A fixação da concha à estrutura fixa metálica deve ser realizada através de 04 pontos no mínimo, através de um flange injetado em liga de alumínio com pintura letrostática a pó de cor preta com microtextura ou em alumínio polido. Base giratória sem ajuste de altura de 04 patas, contendo uma coluna central de estruturação em tubo de aço, provida em suas terminações de quatro sapatas fabricadas em termoplástico, para isolar o atrito do alumínio com a superfície do piso. Dimensões nominais da poltrona (variação aceita de 5% para mais ou para menos): altura total da poltrona: 750 mm largura total da poltrona: 850 mm profundidade total da concha de assento, encosto e laterais: 720 mm altura do assento ao piso: 440 mm.	UNID	3	4.900,00	14.700,00
			FLS.	157		
			PROC.	082/24		
			RUB.	9		

09	47	Sofá de 02 lugares. Confeccionado em madeira de eucalipto tratada e outra espécie de reflorestamento. Assento e encosto com persintas elásticas. Estofamento em espuma laminada. Estrutura externa, sendo em aço, tubo de 1 polegada, com acabamento cromado. Dimensões: a.71 x l.163 x p. 81.	UNID	01	3.043,20	3.043,20
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>156.710,71</b>

**VALOR TOTAL DA ADESÃO:** R\$ 156.710,71 (cento e cinquenta e seis mil e setecentos e dez reais e setenta e um centavos).

Ribas do Rio Pardo – MS, 09 de agosto de 2024.

FLS. 458

PROC. 082124

RUB. 9

**Nizael Flores de Almeida**  
Secretário de Educação (SED)

### Gerência de Licitações

#### AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA

#### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2024

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2024

#### EXCLUSIVA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

**DATA DE ABERTURA DA FASE DE LANCES:** 16/08/2024

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** A partir das 09h00min do dia 12/08/2024

**FINAL DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 8h30min do dia 16/08/2024

**HORÁRIO DA FASE DE LANCES:** 09h00min às 15h00min do dia 16/08/2024

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA (DF).

**LOCAL:** PORTAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de higiene pessoal para a Educação Infantil do berçário ao Infantil III.

**Lei Federal nº 14.133,** de 1º de abril de 2021, Artigo 75, inciso II.

**VALOR TOTAL ESTIMADO:** Estima-se o valor total máximo de R\$ 59.101,00 (cinquenta e nove mil cento e um reais).

Registro de Preços	Instrumento Contratual	Forma de Adjudicação	Exige Amostra
NÃO	EM PENHO	POR ITEM	NÃO

**DA DIVULGAÇÃO DO PROCEDIMENTO:** O procedimento será divulgado no Portal BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL no endereço eletrônico [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br); no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP; no Portal da Transparência, Licitações e Editais, e em resumo na Imprensa Oficial deste Município deste município - site oficial (<http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br>); e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado -Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender, sendo o resumo.

Maiores informações: Gerência de Licitação – Fone: 0800 808 1175 e-mail [licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br](mailto:licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br)

FLS. 259  
PROC. 082/24  
RUB. 8

Home > Editais

# Edital n° 9/2024

Acessar Contratação

Última atualização 12/08/2024

Local: Ribas do Rio Pardo/MS Órgão: MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Unidade compradora: 1 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto-Fechado Registro de preço: Sim

Data de divulgação no PNCP: 12/08/2024 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 04/10/2023 00:01 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 04/10/2023 23:59 (horário de Brasília)


Id contratação PNCP: 03501541000191-1-000069/2024 Fonte: Fiorilli Software

## Objeto:

Aquisição de mobiliários tais como cadeiras e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Ribas do Rio Pardo/MS

## Informação complementar:

Aquisição de mobiliários tais como cadeiras e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Ribas do Rio Pardo/MS



Entrar

R\$ 156.710,71

R\$ 156.710,71

Itens	Arquivos	Histórico	
Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS	1	R\$ 3.658,41
2	CADEIRA FIXA COM QUATRO PES	2	R\$ 828,90
3	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL	5	R\$ 1.400,00
4	CADEIRA COM PRANCHETA FIXA.	47	R\$ 1.256,20
5	LONGARINA DE TRÊS LUGARES	4	R\$ 3.457,60

Exibir 1-5 de 9 itens

Página



[Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de consolidação de uma concessão direta legal homologado pelos indicados a comprar o aludido comitê.

A adequação, fiel dignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de exclusiva responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0300 973 9991

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



FLS. 460

PROC. 082124

RUB. 9

**Item n° 1**

**Descrição:** CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS

**Quantidade: 1 Unidade de medida: UN Valor unitário estimado: R\$ 3.658,41 Valor total estimado: R\$ 3.658,41**

**Mod.** **Tipo:** Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Produto Manufaturado Nacional:** Não

### **Critério de julgamento: Menor preço**

**Data** **RESULTADO(S)**

Id c

**Quantidade homologada:** 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 3.658,41 **Valor total homologado:** R\$ 3.658,41 **Ordem de classificação:** 1º

Aqui Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

**Info:** CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 62.139.803/0001-89


**Nome ou razão social do fornecedor:** METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da Empresa:** Demais    **Código do país:** BRA    **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 09/08/2024

NR	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACTION
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRACOS AJUSTAVELIS	1	R\$ 3.658,41	R\$ 3.658,41	
2	CADEIRA FIRMA COM QUATRO PES	2	R\$ 823,90	R\$ 1.647,80	
3	CADEIRA GIRATORIA OFFICIONAL	5	R\$ 1.460,00	R\$ 7.300,00	
4	CADRÍRA COM BRANCHETARIXA	47	R\$ 1266,20	R\$ 60.041,40	
5	LONGBARINA DE TRES LUGARES	4	R\$ 3.457,60	R\$ 13.820,40	

### **Exhibit 1: Side Stories**



O bloco de mineração da Seara, no Central Sul de Minas, é o maior do Brasil e o terceiro maior do mundo em volume extraído.

El presente es el resultado de la reunión entre el Comité Ejecutivo del PSC y el Comité Ejecutivo del PSC-PSOE.

Concordo com o que o Dr. Mário Pacheco disse, e acredito que é preciso fazer uma proposta de regulamentação das operações de investimento em bens imóveis.

A *last stand* approach to economic development would threaten the long-term viability of the environment and the well-being of future generations.

■ 国際会議の発表論文を書く練習問題

• 80-33223-01

ACRAEAN CYMENOIDAE, PARCE, MEX.