

**locação de impressoras**

**De :** Lorena Cezarin Da Silva  
<compras@ribasdoriopardo.ms.gov.br>

qua., 02 de out. de 2024 14:33

2 anexos

**Assunto :** locação de impressoras

**Para :** alan <alan@newpc.com.br>

Boa tarde, segue em anexo o termo de referencia e cotação.  
Vimos através do presente solicitar cotação de preços para fins de contratação por Dispensa de Licitação nas condições especificadas no Termo de Referência e modelo de Proposta de Preços anexados. **solicito o prazo das proposta o prazo máximo 7 (sete) dias, a conta a partir desta data.**

Atenciosamente,

FLS. 308

Lorena Cezarin

PROC. 105/24

TEL: 800 808 1175 / 67 2020 0150

RUB. mf

RAMAL: 223


 **PROPOSTA DE PREÇOS.docx**  
23 KB

 **TR\_ Locação impressoras.docx**  
204 KB

**ORÇAMENTO RIBAS - IMPRESSÃO**

**De :** Stéfano Sorroche - NEW PC TECNOLOGIA  
<stefano@newpc.com.br>

ter, 08 de out. de 2024 10:05



**Assunto :** ORÇAMENTO RIBAS - IMPRESSÃO

**Para :** compras@ribasdoriopardo.ms.gov.br

FLS. 309

PROC. 105124

RUB. mf

FLS. 310  
PROC. 105124  
RUB. mf

Olá,  
Conforme solicitado, segue orçamento em anexo.

Qualquer dúvida estou à disposição.  
At.te



**Stéfano Sorroche Gomes Silva**  
Licitação/Compras  
Desenvolvimento de Negócios  
Telefone Unidade: (67) 3026-6571  
E-mail: [comercial@newpc.com.br](mailto:comercial@newpc.com.br)



 **ORÇAMENTO IMPRESSÃO RIBAS.pdf**  
283 KB

FLS. 311  
PROC. 105124  
RUB. mf

FLS. 312  
PROC. 105124  
RUB. mf

**AO MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - MS**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

<b>PROPONENTE: NEWPC TECNOLOGIA LTDA</b>
<b>CNPJ/MF Nº: 20 892 343 0001 15</b>
<b>ENDEREÇO COMPLETO: RUA ACROPOLE 190 – CARANDA BOSQUE</b>
<b>TELEFONE N.º: 67 30266571</b>
<b>EMAIL: comercial@newpc.com.br</b>

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
<b>LOTE 1</b>						
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 A LASER OU LED DE PEQUENO PORTE - Multifuncional Laser Monocromática; Funções: Impressão, Digitalização, Cópia, Fax; memória: (padrão/máxima) 512mb/512mb; interface: Wireless 8002.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade; ciclo de trabalho mensal de 100.000 páginas; impressão: velocidade: Até 48/46 ppm (carta/A4); Capacidade de entrada de papel: Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas; Capacidade de saída: 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima); resolução: mínimo 1.200 x 1.200 dpi; Emulação: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0; Impressão: duplex embutido; sistema operacional: Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edi?? on / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x / Linux; Cópia: resolução: 1.200 x 600 dpi, velocidade: 48/46	3.288.600	UN	Brother	0,25	808.995,60

FLS. 313  
 PROC. 105124  
 RUB. mf

	cptm; Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%; Digitalização: resolução (óptica):mínimo 1.200 x 1.200 dpi, interpolada 19.200x19.200 dpi; Velocidade de digitalização: Simplex (somente frente): até 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido), Duplex (frente e verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido); Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail; Memória de páginas de fax: 33,6K bps /até 500 páginas; Compatibilidade: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct; Funções de segurança: Secure Function on Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec; Web connect: google drive™, evernote®, onedrive®, onenote®, dropbox, box, facebook™, flickr®, picasa web albums™.					
2	<b>IMPRESSÃO EXCEDENTE</b> SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 A LASER OU LED DE PEQUENO PORTE - Impressão excedente, Multifuncional Laser Monocromática; Funções: Impressão, Digitalização, Cópia, Fax; memória: (padrão/máxima) 512mb/512mb; interface: Wireless 8002.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade; ciclo de trabalho mensal de 100.000 páginas; impressão: velocidade: Até 48/46 ppm (carta/A4); Capacidade de entrada de papel: Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas; Capacidade de saída: 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima); resolução: mínimo 1.200 x 1.200 dpi; Emulação: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0; Impressão: duplex embutido; sistema operacional: Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edi?? on / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 /	1.303.800	UN	Brother	0,17	221.646,00

FLS. 314

PROC. 105124

RUB. mf

	Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) /2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x / Linux; Cópia: resolução: 1.200 x 600 dpi, velocidade: 48/46 cpm; Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%; Digitalização: resolução (óptica):mínimo 1.200 x 1.200 dpi, interpolada 19.200x19.200 dpi; Velocidade de digitalização: Simplex (somente frente): até 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido), Duplex (frente e verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido); Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail1, Pasta de Rede (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail; Memória de páginas de fax: 33,6K bps /até 500 páginas; Compatibilidade: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct; Funções de segurança: Secure Function on Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec; Web connect: google drive™, evernote®, onedrive®, onenote®, dropbox, box, facebook™, flickr®, picasa web albums™.					
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLOTTER A JATO DE TINTA COLORIDO DE 36 POLEGADAS - Impressão colorida; Resolução mínima: 2400 x 1200 dpi; Intervalo de ejetores: 1200 dpi; Tamanho das gotas de tinta: Mínimo de 5 pl por cor; Sistemas operacionais: Microsoft Windows de 32 bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Microsoft Windows de 64 bits: Windows, 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Apple Macintosh: OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.15; Linguagens: SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF1.02); Interfaces: Porta USB B: alta velocidade; Ethernet: IEEE 802.3 10base- T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex; Memória:2gb.	312	M <sup>2</sup>	Canon	27,81	8.676,24

FLS. 315  
 PROC. 105124  
 RUB. my

4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLOTTER A JATO DE TINTA COLORIDO DE 36 POLEGADAS - METRO <sup>2</sup> EXCEDENTE, Impressão colorida; Resolução mínima: 2400 x 1200 dpi; Intervalo de ejetores: 1200 dpi; Tamanho das gotas de tinta: Mínimo de 5 plpor cor; Sistemas operacionais: Microsoft Windows de 32 bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Microsoft Windows de 64 bits: Windows, 7, 8.1,10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Apple Macintosh: OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.15; Linguagens: SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF1.02); Interfaces: Porta USB B: alta velocidade; Ethernet: IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex; Memória:2gb.	108	M <sup>2</sup>	Canon	19.36	2.091,02
5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3 LASER OU LED MEDIO PORTE - Multifuncional Colorida A3; Especificações do dispositivo: Velocidade mínima: 30ppm; Velocidade do alimentador automático de originais em frente e verso: mínimo 82 ppm em preto e branco e em cores (1 face), 141 ppm em preto e branco cor (frente e verso); Capacidade mínima do alimentador automático de originais: 130 folhas; Ciclo de operação: mínimo 90.000 páginas / mês; Disco rígido / Processador / Memória: SSD mínimo de 128 GB/ Disco rígido de 500 GB/Intel Atom® Quad Core 1,91 GHz/4 GB de memória de sistema; Conectividade: Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta por USB 2.0, NFC; Servidor de Impressão(Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz,Quad-Core, cache de 2M 2 GB de RAM 500 GB de HDD Sistema operacional Linux® • Servidor de mídia USB. Permitir criação de cores sólidas, Perfil de origem RGB, Estilo de renderização RGB, Perfil de simulação CMYK., Criptografia de informações críticas, Controles de acesso, Criptografia de rede IPsec, Arquitetura fechada que impede a instalação de programas não	18.000	UN	Canon	4,29	77.212,97

FLS. 316

PROC. 105/24

RUB. my

autorizados que possam expor o sistema a vulnerabilidades Atualizações de software assinadas digitalmente Segurança PostScript Conexões seguras usando HTTPs Impressão protegida Cópia e impressão: Resolução da cópia: mínimo 600 x 600 dpi / Resolução de impressão: mínimo 1200 x 2400 dpi; Tempo de saída da primeira cópia: 6,1 segundos em cores / 4,5 segundos em preto e branco; Redução / Ampliação: Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%; Tempo de saída da primeira impressão: 5,7 segundos em cores / 4,2 segundos em preto e branco; Linguagens de descrição de página: Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6; Sistemas operacionais: Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bits) / Windows Server 2008R2 (64 bits) / Windows Server 2012 and R2 (64bits) / Windows Server 2016 (64 bits) / Windows Server 2019 (64 bits) / Windows 7 (32 e 64 bits) / Windows 8 (32 e 64 bits) / Windows 8,1 (32 e 64 bits) / Windows 10 (32 e 64 bits) / Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 / Fedora® Core / Ubuntu®; Recursos de impressão: Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão protegida criptografada, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão de folha longa (Banner); Tipos de Midia: Bond, Cartão, Cartão (para 2 Faces), Personalizado, Envelopes, Cartão brilhante, Cartão brilhante (para 2 Faces), Cartão de alta gramatura, Cartão de alta gramatura (para 2 Faces), Cartão brilhante de alta gramatura, Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces), Perfurado, Etiquetas, Papel timbrado, Baixa gramatura, Cartão postal de baixa gramatura, Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces), Cartão brilhante de brilhante de baixa gramatura, Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces)																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FLS. 317

PROC. 105124

RUB. 204

	Faces), Comum, Comum (para 2 Faces), Pré-impresso, Reciclado, Transparências / Folhas longas/Banners: Cartão, Cartão (para 2 Faces),Cartão postal de baixa gramatura, Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces); Destinos de digitalização: Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, destinos SFTP; Funções de conveniência: Visualização da digitalização, Digitalizar para Página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de várias páginas/página única, PDF protegido por senha, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para pasta, Aplicativos de 1 toque, Suporte a TWAIN, Aceleradores de fluxo detrabalho sem toque; Fax: Fax por Internet, Criar trabalho de fax, Ativação de Fax por servidor de rede; Recursos: 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, McAfee® Embedded Control Whitelisting, Verificação de firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Autenticação de rede, SNMPv3, Autenticação de mensagem de hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de segurança usando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças pela integração McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Autenticação local (banco de dados interno), Firewall interno e acesso de usuário FIPS 140-2., filtro de porta/IP/domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM, Inicialização confiável, Unidade de armazenamento criptografada (AES de 256 bits, FIPS 140-2), Criptografia em nível de trabalho por HTTPS e Drivers, E-mail, Sistema completo para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCP PP, Impressão protegida criptografada.					
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3 LASER OU LED MEDIO PORTE - IMPRESSÃO EXCEDENTE, Multifuncional Colorida A3; Especificações do dispositivo: Velocidade	3.600	UN	Xerox	2,99	10.774,74

FLS. 318

PROC. 105124

RUB. mf

mínima: 30ppm; Velocidade do alimentador automático de originais em frente e verso: mínimo 82 ppm em preto e branco e em cores (1 face), 141 ppm em preto e branco cor (frente e verso); Capacidade mínima do alimentador automático de originais: 130 folhas; Ciclo de operação: mínimo 90.000 páginas / mês; Disco rígido / Processador / Memória: SSD mínimo de 128 GB/ Disco rígido de 500 GB/Intel Atom® Quad Core 1,91 GHz/4 GB de memória de sistema; Conectividade: Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta por USB 2.0, NFC; Servidor de Impressão(Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz,Quad-Core, cache de 2M 2 GB de RAM 500 GB de HDD Sistema operacional Linux® • Servidor de mídia USB. Permitir criação de cores sólidas, Perfil de origem RGB, Estilo de renderização RGB, Perfil de simulação CMYK., Criptografia de informações críticas, Controles de acesso, Criptografia de rede IPsec, Arquitetura fechada que impede a instalação de programas não autorizados que possam expor o sistema a vulnerabilidades Atualizações de software assinadas digitalmente Segurança PostScript Conexões seguras usando HTTPS Impressão protegida Cópia e impressão: Resolução da cópia: mínimo 600 x 600 dpi / Resolução de impressão: mínimo 1200 x 2400 dpi; Tempo de saída da primeira cópia: 6,1 segundos em cores /4,5 segundos em preto e branco; Redução / Ampliação: Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%; Tempo de saída da primeira impressão: 5,7 segundos em cores/4,2 segundos em preto e branco; Linguagens de descrição de página: Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL®6; Sistemas operacionais: Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bits) / Windows Server 2008R2 (64 bits) / Windows Server 2012 and R2 (64bits) / Windows Server 2016 (64 bits) / Windows Server 2019 (64 bits) / Windows 7 (32e 64 bits) / Windows 8 (32 e 64 bits) / Windows 8,1 (32 e 64 bits) / Windows 10 (32 e 64 bits) / Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 / Fedora® Core / Ubuntu®; Recursos de impressão: Imprimir de																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FLS. 319  
PROC. 105124  
RUB. m

USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão protegida criptografada, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão de folha longa (Banner); Tipos de Midia: Bond, Cartão, Cartão (para 2 Faces), Personalizado, Envelopes, Cartão brilhante, Cartão brilhante (para 2 Faces), Cartão de alta gramatura, Cartão de alta gramatura (para 2 Faces), Cartão brilhante de alta gramatura, Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces), Perfurado, Etiquetas, Papel timbrado, Baixa gramatura, Cartão postal de baixa gramatura, Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces), Cartão brilhante de baixa gramatura, Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces), Comum, Comum (para 2 Faces), Pré- impresso, Reciclado, Transparências / Folhas longas/Banners: Cartão, Cartão (para 2 Faces), Cartão postal de baixa gramatura, Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces); Destinos de digitalização: Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, destinos SFTP;																																						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FLS. 320  
 PROC. 105124  
 RUB. 27

	de hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de segurança usando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração comCisco® Identity Services Engine (ISE), respostaautomatizada a ameaças pela integração McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Autenticaçãolocal (banco de dados interno), Firewall interno e acesso de usuário FIPS 140-2., filtro de porta/IP/domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM, Inicialização confiável, Unidade de armazenamento criptografada (AES de 256 bits, FIPS 140-2), Criptografia em nível de trabalho por HTTPS e Drivers, E-mail, Sistema completo para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCP PP, Impressão protegida criptografada.					
7	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 A LASER OU LED DE MÉDIO PORTE - Multifuncional laser ou led monocromática;funções: impressão, digitalização, cópia, fax; memória minima de 320 gb; interface: ethernet 10/100/1000 base-t, usb 3.0 de alta velocidade,wi-fi 802.11n e wi-fi direct; ciclo de trabalhomensal minimo de 300.000 páginas; impressão: velocidade minima de 65/63 ppm (carta/a4); capacidade de entrada de papel: bandeja com capacidade até 550 folhas e um alimentador automático de originais com capacidade de 100 folhas; capacidade de saída minima : 400; resolução: mínimo 1.200 x 1.200 dpi; linguagem de descrição de página: pcl® 5e/pcl 6/pdf/xps/tiff/jpeg/hp-gl/adobe® postscript® 3™; impressão: duplex embutido; sistema operacional: windows® 7, 8, 8.1, 10/ windows server 2008 sp2, server 2008 r2 sp1, server 2012, server 2012 r2, server 2016/ macos® 10.11, 10.12, 10.13/ citrix®/ redhat® enterprise linux®/ fedora core / ibm® aix® / hp- ux® / oracle® solaris / suse® / sap®; cópia: resolução: 600 x 600 dpi, velocidade de cópia mimima 65 cpm tempo de saída de primeira cópia mimima: 5,3 segundos; opções de cópia: supressão de fundo automática, cópia de alta gramatura com apagamento da borda de	134.400	UN	HP	0,23	31.050,96

FLS. 321  
 PROC. 105124  
 RUB. my

	encadernação, alceamento, controle de escuridão, apagamento de borda, aprimoramento de imagem, deslocamento de imagem, várias em 1, cópia de amostra, redução/ampliação de 25% a 400%; digitalização: resolução (óptica): mínimo 600 x 600 dpi; velocidade de digitalização: simplex (somente frente): até 65 ipm (preto) / 55 ipm (colorido), duplex (frente e verso): até 65 ipm (preto) / 55 ipm (colorido); digitalizar para: jpg, tiff (página única e várias páginas), xps (página única e várias páginas), pdf (página única e várias páginas), possibilizar a governança de impressão e consistencia no fluxo de trabalho, possibilidade de habilitar usuários a imprimir dequalauer nuvem, possibilitar autenticação de segurança de dados com criptografia dearquivos, pdf pesquisável via reconhecimento óptico de caracteres (ocr), pdf protegido por senha, pdf linearizado (definido via servidor web incorporado) e pdf/a; memória de fax; 4 mb; impressão móvel: apple® airprint®4, apple® airprint®4, ® sistema anti virus da McAfee ou similar disponivel, plug-in de serviço de impressão mopria® para android.					
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 A LASER OU LED DE MÉDIO PORTE - IMPRESSÃO EXCEDENTE, Multifuncional laser ou led monocromática; funções: impressão, digitalização, cópia, fax; memória mínima de 320 gb; interface: ethernet 10/100/1000 base-t, usb 3.0 de alta velocidade, wi-fi 802.11n e wi-fi direct; ciclo de trabalho mensal mínimo de 300.000 páginas; impressão: velocidade mínima de 65/63 ppm (carta/a4); capacidade de entrada de papel: bandeja com capacidade até 550 folhas e um alimentador automático de originais com capacidade de 100 folhas; capacidade de saída mínima : 400; resolução: mínimo 1.200 x 1.200 dpi; linguagem de descrição de página: pcl® 5e/pcl 6/pdf/xps/tiff/jpeg/hp-gl/adobe® postscript® 3™; impressão: duplex embutido; sistema operacional: windows® 7, 8, 8.1, 10/ windows server 2008 sp2, server 2008 r2 sp1,	61.200	UN	Xerox	0,16	9.582,33

FLS. 322  
 PROC. 105124  
 RUB. m

	server 2012, server 2012 r2, server 2016/ macos® 10.11, 10.12, 10.13/ citrix®/ redhat® enterprise linux®/ fedora core / ibm® aix® / hp- ux® / oracle® solaris / suse® / sap®; cópia: resolução: 600 x 600 dpi, velocidade de cópia mínima 65 cpm tempo de saída de primeira cópia mínima: 5,3 segundos; opções de cópia: supressão de fundo automática, cópia de alta gramatura com apagamento da borda de encadernação, alceamento, controle de escuridão, apagamento de borda, aprimoramento de imagem, deslocamento de imagem, várias em 1, cópia de amostra, redução/ampliação de 25% a 400%; digitalização: resolução (óptica): mínimo 600 x 600 dpi; velocidade de digitalização: simplex (somente frente): até 65 ipm (preto) / 55 ipm (colorido), duplex (frente e verso): até 65 ipm (preto) / 55 ipm (colorido); digitalizar para: jpg, tiff (página única e várias páginas), xps (página única e várias páginas), pdf (página única e várias páginas), possibilizar a governança de impressão e consistência no fluxo de trabalho, possibilidade de habilitar usuários a imprimir de qualquer rede, possibilizar autenticação de segurança de dados com criptografia de arquivos, pdf pesquisável via reconhecimento óptico de caracteres (ocr), pdf protegido por senha, pdf linearizado (definido via servidor web incorporado) e pdf/a; memória de fax; 4 mb; impressão móvel: apple® airprint®4, apple® airprint®4, ® sistema anti vírus da McAfee ou similar disponível, plug-in de serviço de impressão própria® para android.					
9	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 LASER OU LED DE PEQUENO - Multifuncional: impressão, digitalização, cópia, fax; processador: 1.05 ghz; memória: (padrão/máxima) 2gb; conectividade: ethernet 10/100/1000 base-t, usb 3.0 de alta velocidade, wi-fi 802.11n e wi-fi direct com kit wi-fi 1 (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), nfc tap-to-pair; ciclo de trabalho mensal máximo: mínimo 85.000 páginas; impressão: velocidade 36 ppm em cores e preto e branco (carta) / 35	76.200	UN	Xerox	3,31	252.222,00

FLS. 323  
 PROC. 105124  
 RUB. mf

	ppm em cores e preto e branco (a4); resolução: mínimo 600 x 600 8 dpi; linguagens de descrição de página: pcl5e / pcl 6 / pdf / xps /tiff / jpeg / hp-gl / adobe postscript 3; impressão: duplex embutido; sistema operacional: windows, linux e mac em suas versões mais atuais; cópia: resolução: 600 x 600 dpi; velocidade saída da primeira cópia: mínimo 10,6 segundos colorida / 8,8 segundos preto de branco; digitalização: destinos da digitalização digitalizar para usb/e-mail, rede (ftp/smb); formatos de arquivo de digitalização: pdf, pdf/a, xps, jpeg, tiff; recursos e conveniência: digitalizar para home, pdf pesquisável, pdf de uma página / várias páginas / xps / tiff / pdf protegido por senha; fax: fax lan, fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, fax de servidor, catalogo unificado de endereços, reconhecimento óptico de caracteres (ocr), digitalização segura via sftp; manuseio do papel: entrada: bandeja manual: 150 folhas; bandeja multifuncional: 50 folhas.					
10	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 LASER OU LED DE PEQUENO - IMPRESSÃO EXCEDENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 LASER OU LED DE PEQUENO - impressão excedente, Multifuncional: impressão, digitalização, cópia, fax; processador: 1.05 ghz; memória: (padrão/máxima) 2gb; conectividade: ethernet 10/100/1000 base-t, usb 3.0 de alta velocidade, wi-fi 802.11n e wi-fi direct com kit wi-fi 1 (suporta conexões com e sem fio simultâneas), nfc tap-to-pair; ciclo de trabalho mensal máximo: mínimo 85.000 páginas; impressão: velocidade 36 ppm em cores e preto e branco (carta) / 35 ppm em cores e preto e branco (a4); resolução: mínimo 600 x 600 8 dpi; linguagens de descrição de página: pcl5e / pcl 6 / pdf / xps /tiff / jpeg / hp-gl / adobe postscript 3; impressão: duplex embutido; sistema operacional: windows, linux e mac em suas versões mais atuais; cópia: resolução: 600 x	28.200	UN	Xerox	2,16	60.813,22

FLS. 324  
 PROC. 105124  
 RUB. mf

	600 dpi; velocidade saída da primeira cópia: minimo 10,6 segundos colorida / 8,8 segundos preto de branco; digitalização: destinos da digitalização digitalizar para usb/e-mail, rede (ftp/smb); formatos de arquivo de digitalização: pdf, pdf/a, xps, jpeg, tiff; recursos e conveniência: digitalizar para home, pdf pesquisável, pdf de uma página / várias páginas / xps / tiff / pdf protegido por senha; fax: fax lan, fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, fax de servidor, catalogo unificado de endereços, reconhecimento óptico de caracteres (ocr), digitalização segura via sftp; manuseio do papel: entrada: bandeja manual: 150 folhas; bandeja multifuncional: 50 folhas.					
11	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANNER DE PRODUÇÃO - TIPO DE SCANNER: SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO DUPLO; VELOCIDADE MÍNIMA: UM LADO: 40 PPM (PRETO/COLORIDO) / FRENTE E VERSO: 80 IPM (PRETO/COLORIDO); Resolução mínima: Óptica: 600 x 600 dpi / Interpolada: 1200 x 1200 dpi; Capacidade mínima: 80 páginas; Tipos de mídia: Comum, Recibos e Fotos, Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas; Ciclo mínimo de trabalho diário: 6.000 páginas; Compatibilidade: Computador (Imagen, Email, OCR, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de Email, SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Móveis, Digitalizar Fácil para E-mail; Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint®, Wi-Fi Direct®, Interfaces: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0; Sistemas operacionais: Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x; Drivers de digitalização: TWAIN, WIA, ISIS, SANE; Tipos de arquivos: PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint; Serviços em nuvem: Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box,	24	MÊS	Brother	670,00	16.080,00

SharePoint Online; Segurança: Active Directory, LDAP, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (802.1x), Entrada para trava de segurança.					
	<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$</b>				<b>1.499.145,08</b>

Campo Grande - 07 de outubro de 2024

FLS. 325

PROC. 105/24

RUB. my

Stéfano Sorroche Gomes Silva

20.892.343/0001-15


NEWPC TECNOLOGIA LTDA

Rua Acropole, 180  
B. Caranda Besque - Cep 79.032-000  
Campo Grande - MS

**locação de impressoras**

**De :** Lorena Cezarin Da Silva  
<compras@ribasdoriopardo.ms.gov.br>

qua., 02 de out. de 2024 14:32



**Assunto :** locação de impressoras

**Para :** christiano <christiano@copytec.com.br>

Boa tarde, segue em anexo o termo de referencia e cotação.

Vimos através do presente solicitar cotação de preços para fins de contratação por Dispensa de Licitação nas condições especificadas no Termo de Referência e modelo de Proposta de Preços anexados. **solicito o prazo das proposta o prazo máximo 7 (sete) dias, a conta a partir desta data.**

Atenciosamente,

FLS. 326

Lorena Cezarin

PROC. 105124

TEL: 800 808 1175 / 67 2020 0150

RUB. my

RAMAL: 223

**PROPOSTA DE PREÇOS.docx**  
23 KB

**TR\_ Locação impressoras.docx**  
204 KB

**orçamento**

**De :** Christiano Netto <christiano@copytec.com.br>

seg., 07 de out. de 2024 15:06

**Assunto :** orçamento

PROC.  2 anexos

**Para :** compras@ribasdoriopardo.ms.gov.br

RUB.

FLS. 377

PROC. 105124

RUB. mf

Boa tarde

Segue conforme solicitado.

FLS. 328

PROC. 105/24

RUB. mf



---

 **proposta prefeitura ribas.pdf**  
326 KB

---

FLS. 329  
PROC. 105124  
RUB. mf



FLS. 330  
PROC. 105124  
RUB. my

## A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS

### PROPOSTA DE PREÇOS

<b>PROPOSTA DE PREÇOS</b>
<b>PROPOSTA DE PREÇOS</b>
<b>CNPJ/MF Nº: 09.238.496/0001-00</b>
<b>ENDEREÇO COMPLETO: AV MASCARENHA DE MORAES 1645 – CAMPO GRANDE/MS</b>
<b>TELEFONE N.º: (67) 3047-5300</b>
<b>EMAIL: <a href="mailto:licitacao@copytec.com.br">licitacao@copytec.com.br</a></b>

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
<b>LOTE 1</b>						
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 A LASER OU LED DE PEQUENO PORTE - Multifuncional Laser Monocromática; Funções: Impressão, Digitalização, Cópia, Fax; memória: (padrão/máxima) 512mb/512mb; interface: Wireless 8002.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade; ciclo de trabalho mensal de 100.000 páginas; impressão: velocidade: Até 48/46 ppm (carta/A4); Capacidade de entrada de papel: Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas; Capacidade de saída: 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima); resolução: mínimo 1.200 x 1.200 dpi; Emulação: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0; Impressão: duplex embutido; sistema operacional: Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edi?? on / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x / Linux; Cópia: resolução: 1.200 x 600 dpi, velocidade: 48/46	3.288.600	UN	Brother	0,25	808.995,60

FLS. 331  
 PROC. 105124  
 RUB. mf

	cptm; Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%; Digitalização: resolução (óptica):mínimo 1.200 x 1.200 dpi, interpolada 19.200x19.200 dpi; Velocidade de digitalização: Simplex (somente frente): até 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido), Duplex (frente e verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido); Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail1, Pasta de Rede (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail; Memória de páginas de fax: 33,6K bps / até 500 páginas; Compatibilidade: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct; Funções de segurança: Secure Function on Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec; Web connect: google drive™, evernote®, onedrive®, onenote®, dropbox, box, facebook™, flickr®, picasa web albums™.					
2	<b>IMPRESSÃO EXCEDENTE</b> SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 A LASER OU LED DE PEQUENO PORTE - Impressão excedente, Multifuncional Laser Monocromática; Funções: Impressão, Digitalização, Cópia, Fax; memória: (padrão/máxima) 512mb/512mb; interface: Wireless 8002.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade; ciclo de trabalho mensal de 100.000 páginas; impressão: velocidade: Até 48/46 ppm (carta/A4); Capacidade de entrada de papel: Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas; Capacidade de saída: 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima); resolução: mínimo 1.200 x 1.200 dpi; Emulação: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0; Impressão: duplex embutido; sistema operacional: Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edi?? on / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 /	1.303.800	UN	Brother	0,17	221.646,00

FLS. 332  
 PROC. 105124  
 RUB. my

	Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x / Linux; Cópia: resolução: 1.200 x 600 dpi, velocidade: 48/46 cpm; Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%; Digitalização: resolução (óptica):mínimo 1.200 x 1.200 dpi, interpolada 19.200x19.200 dpi; Velocidade de digitalização: Simplex (somente frente): até 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido), Duplex (frente e verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido); Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail1, Pasta de Rede (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail; Memória de páginas de fax: 33,6K bps / até 500 páginas; Compatibilidade: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct; Funções de segurança: Secure Function on Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec; Web connect: google drive™, evernote®, onedrive®, onenote®, dropbox, box, facebook™, flickr®, picasa web albums™.					
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLOTTER A JATO DE TINTA COLORIDO DE 36 POLEGADAS - Impressão colorida; Resolução mínima: 2400 x 1200 dpi; Intervalo de ejetores: 1200 dpi; Tamanho das gotas de tinta: Mínimo de 5 pl por cor; Sistemas operacionais: Microsoft Windows de 32 bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Microsoft Windows de 64 bits: Windows, 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Apple Macintosh: OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~ macos 10.15; Linguagens: SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF1.02); Interfaces: Porta USB B: alta velocidade; Ethernet: IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex; Memória: 2gb.	312	M²	Canon	27,81	8.676,24

FLS. 333  
 PROC. 105124  
 RUB. mf

4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLOTTER A JATO DE TINTA COLORIDO DE 36 POLEGADAS - METRO <sup>2</sup> EXCEDENTE, Impressão colorida; Resolução mínima: 2400 x 1200 dpi; Intervalo de ejetores: 1200 dpi; Tamanho das gotas de tinta: Mínimo de 5 pl por cor; Sistemas operacionais: Microsoft Windows de 32 bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Microsoft Windows de 64 bits: Windows, 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Apple Macintosh: OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.15; Linguagens: SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF1.02); Interfaces: Porta USB B: alta velocidade; Ethernet: IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex; Memória: 2gb.	108	M <sup>2</sup>	Canon	19.36	2.091,02
5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3 LASER OU LED MEDIO PORTE - Multifuncional Colorida A3; Especificações do dispositivo: Velocidade mínima: 30ppm; Velocidade do alimentador automático de originais em frente e verso: mínimo 82 ppm em preto e branco e em cores (1 face), 141 ppm em preto e branco cor (frente e verso); Capacidade mínima do alimentador automático de originais: 130 folhas; Ciclo de operação: mínimo 90.000 páginas / mês; Disco rígido / Processador / Memória: SSD mínimo de 128 GB/ Disco rígido de 500 GB/Intel Atom® Quad Core 1,91 GHz/4 GB de memória de sistema; Conectividade: Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta por USB 2.0, NFC; Servidor de Impressão(Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz,Quad-Core, cache de 2M 2 GB de RAM 500 GB de HDD Sistema operacional Linux® • Servidor de mídia USB. Permitir criação de cores sólidas, Perfil de origem RGB, Estilo de renderização RGB, Perfil de simulação CMYK., Criptografia de informações críticas, Controles de acesso, Criptografia de rede IPsec, Arquitetura fechada que impede a instalação de programas não	18.000	UN	Xerox	4,29	77.212,97



FLS. 334  
PROC. 105174  
RUB. mf

autorizados que possam expor o sistema a vulnerabilidades Atualizações de software assinadas digitalmente Segurança PostScript Conexões seguras usando HTTPs Impressão protegidaCópia e impressão: Resolução da cópia: mínimo 600 x 600 dpi / Resolução de impressão: mínimo 1200 x 2400 dpi; Tempo de saída da primeira cópia: 6,1 segundos em cores /4,5 segundos em preto e branco; Redução / Ampliação: Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%; Tempo de saída da primeira impressão: 5,7 segundos em cores/4,2 segundos em preto e branco; Linguagens de descrição de página: Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6; Sistemas operacionais: Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bits) / Windows Server 2008R2 (64 bits) / Windows Server 2012 and R2 (64 bits) / Windows Server 2016 (64 bits) / Windows Server 2019 (64 bits) / Windows 7 (32 e 64 bits) / Windows 8 (32 e 64 bits) / Windows 8,1 (32 e 64 bits) / Windows 10 (32 e 64 bits) / Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 / Fedora® Core / Ubuntu®; Recursos de impressão: Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão protegida criptografada, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão de folha longa (Banner); Tipos de Midia: Bond, Cartão, Cartão (para 2 Faces), Personalizado, Envelopes, Cartão brilhante, Cartão brilhante (para 2 Faces), Cartão de alta gramatura, Cartão de alta gramatura (para 2 Faces), Cartão brilhante de alta gramatura, Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces), Perfurado, Etiquetas, Papel timbrado, Baixa gramatura, Cartão postal de baixa gramatura, Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces), Cartão brilhante de brilhante de baixa gramatura, Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces)					
---	--	--	--	--	--

	Faces), Comum, Comum (para 2 Faces), Pré-impresso, Reciclado, Transparências / Folhas longas/Banners: Cartão, Cartão (para 2 Faces), Cartão postal de baixa gramatura, Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces); Destinos de digitalização: Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, destinos SFTP; Funções de conveniência: Visualização da digitalização, Digitalizar para Página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de várias páginas/página única, PDF protegido por senha, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para pasta, Aplicativos de 1 toque, Suporte a TWAIN, Aceleradores de fluxo de trabalho sem toque; Fax: Fax por Internet, Criar trabalho de fax, Ativação de Fax por servidor de rede; Recursos: 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, McAfee® Embedded Control Whitelisting, Verificação de firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Autenticação de rede, SNMPv3, Autenticação de mensagem de hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de segurança usando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças pela integração McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Autenticação local (banco de dados interno), Firewall interno e acesso de usuário FIPS 140-2., filtro de porta/IP/domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM, Inicialização confiável, Unidade de armazenamento criptografada (AES de 256 bits, FIPS 140-2), Criptografia em nível de trabalho por HTTPS e Drivers, E-mail, Sistema completo para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCP PP, Impressão protegida criptografada.					
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3 LASER OU LED MEDIO PORTE - IMPRESSÃO EXCEDENTE, Multifuncional Colorida A3; Especificações do dispositivo: Velocidade	3.600	UN	Xerox	2,99	10.774,74

FLS. 336PROC. 105124RUB. mf

mínima: 30ppm; Velocidade do alimentador automático de originais em frente e verso: mínimo 82 ppm em preto e branco e em cores (1 face), 141 ppm em preto e branco cor (frente e verso); Capacidade mínima do alimentador automático de originais: 130 folhas; Ciclo de operação: mínimo 90.000 páginas / mês; Disco rígido / Processador / Memória: SSD mínimo de 128 GB/ Disco rígido de 500 GB/Intel Atom® Quad Core 1,91 GHz/4 GB de memória de sistema; Conectividade: Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta por USB 2.0, NFC; Servidor de Impressão/Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache de 2M																													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FLS. 337  
PROC. 105124  
RUB. mf

USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão protegida criptografada, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão de folha longa (Banner); Tipos de Midia: Bond, Cartão, Cartão (para 2 Faces), Personalizado, Envelopes, Cartão brilhante, Cartão brilhante (para 2 Faces), Cartão de alta gramatura, Cartão de alta gramatura (para 2 Faces), Cartão brilhante de alta gramatura, Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces), Perfurado, Etiquetas, Papel timbrado, Baixa gramatura, Cartão postal de baixa gramatura, Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces), Cartão brilhante de brilhante de baixa gramatura, Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces), Comum, Comum (para 2 Faces), Pré- impresso, Reciclado, Transparências / Folhas longas/Banners: Cartão, Cartão (para 2 Faces), Cartão postal de baixa gramatura, Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces); Destinos de digitalização: Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, destinos SFTP; Funções de conveniência: Visualização da digitalização, Digitalizar para Página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de várias páginas/página única, PDF protegido por senha, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para pasta, Aplicativos de 1 toque, Suporte a TWAIN, Aceleradores de fluxo de trabalho sem toque; Fax: Fax por Internet, Criar trabalho de fax, Ativação de Fax por servidor de rede; Recursos: 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, McAfee® Embedded Control Whitelisting, Verificação de firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Autenticação de rede, SNMPv3, Autenticação de mensagens					
--	--	--	--	--	--

	de hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de segurança usando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças pela integração McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Autenticação local (banco de dados interno), Firewall interno e acesso de usuário FIPS 140-2., filtro de porta/IP/domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM, Inicialização confiável, Unidade de armazenamento criptografada (AES de 256 bits, FIPS 140-2), Criptografia em nível de trabalho por HTTPS e Drivers, E-mail, Sistema completo para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCP PP, Impressão protegida criptografada.					
7	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 A LASER OU LED DE MÉDIO PORTE - Multifuncional laser ou led monocromática; funções: impressão, digitalização, cópia, fax; memória minima de 320 gb; interface: ethernet 10/100/1000 base-t, usb 3.0 de alta velocidade, wi-fi 802.11n e wi-fi direct; ciclo de trabalho mensal minimo de 300.000 páginas; impressão: velocidade minima de 65/63 ppm (carta/a4); capacidade de entrada de papel: bandeja com capacidade até 550 folhas e um alimentador automático de originais com capacidade de 100 folhas; capacidade de saída minima : 400; resolução: mínimo 1.200 x 1.200 dpi; linguagem de descrição de página: pcl® 5e/pcl 6/pdf/xps/tiff/jpeg/hp-gl/adobe® postscript® 3™; impressão: duplex embutido; sistema operacional: windows® 7, 8, 8.1, 10/windows server 2008 sp2, server 2008 r2 sp1, server 2012, server 2012 r2, server 2016/macos® 10.11, 10.12, 10.13/ citrix®/ redhat® enterprise linux®/ fedora core / ibm® aix® / hp-ux® / oracle® solaris / suse® / sap®; cópia: resolução: 600 x 600 dpi, velocidade de cópia mimima 65 cpm tempo de saída de primeira cópia mimima: 5,3 segundos; opções de cópia: supressão de fundo automática, cópia de alta gramatura com apagamento da borda de	134.400	UN	HP	0,23	31.050,96

FLS. 339PROC. 105124RUB. mf

	encadernação, alceamento, controle de escureidão, apagamento de borda, aprimoramento de imagem, deslocamento de imagem, várias em 1, cópia de amostra, redução/ampliação de 25% a 400%; digitalização: resolução (óptica): mínimo 600 x 600 dpi; velocidade de digitalização: simplex (somente frente): até 65 ipm (preto) / 55 ipm (colorido), duplex (frente e verso): até 65 ipm (preto) / 55 ipm (colorido); digitalizar para: jpg, tiff (página única e várias páginas), xps (página única e várias páginas), pdf (página única e várias páginas), possibilitar a governança de impressão e consistência no fluxo de trabalho, possibilidade de habilitar usuários a imprimir de qualquer nuvem, possibilitar autenticação de segurança de dados com criptografia de arquivos, pdf pesquisável via reconhecimento óptico de caracteres (ocr), pdf protegido por senha, pdf linearizado (definido via servidor web incorporado) e pdf/a; memória de fax; 4 mb; impressão móvel: apple® airprint®4, apple® airprint®4, ® sistema anti virus da McAfee ou similar disponível, plug-in de serviço de impressão mopria® para android.					
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 A LASER OU LED DE MÉDIO PORTE - IMPRESSÃO EXCEDENTE. Multifuncional laser ou led monocromática; funções: impressão, digitalização, cópia, fax; memória mínima de 320 gb; interface: ethernet 10/100/1000 base-t, usb 3.0 de alta velocidade, wi-fi 802.11n e wi-fi direct; ciclo de trabalho mensal mínimo de 300.000 páginas; impressão: velocidade mínima de 65/63 ppm (carta/a4); capacidade de entrada de papel: bandeja com capacidade até 550 folhas e um alimentador automático de originais com capacidade de 100 folhas; capacidade de saída mínima : 400; resolução: mínimo 1.200 x 1.200 dpi; linguagem de descrição de página: pcl® 5e/pcl 6/pdf/xps/tiff/jpeg/hp-gl/adobe® postscript® 3™; impressão: duplex embutido; sistema operacional: windows® 7, 8, 8.1, 10/ windows server 2008 sp2, server 2008 r2 sp1,	61.200	UN	Xerox	0,16	9.582,33

	server 2012, server 2012 r2, server 2016/macos® 10.11, 10.12, 10.13/ citrix®/ redhat® enterprise linux®/ fedora core / ibm® aix® / hp-ux® / oracle® solaris / suse® / sap®; cópia: resolução: 600 x 600 dpi, velocidade de cópia mínima 65 cpm tempo de saída de primeira cópia mínima: 5,3 segundos; opções de cópia: supressão de fundo automática, cópia de alta gramatura com apagamento da borda de encadernação, alceamento, controle de escuridão, apagamento de borda, aprimoramento de imagem, deslocamento de imagem, várias em 1, cópia de amostra, redução/ampliação de 25% a 400%; digitalização: resolução (óptica): mínimo 600 x 600 dpi; velocidade de digitalização: simplex (somente frente): até 65 ipm (preto) / 55 ipm (colorido), duplex (frente e verso): até 65 ipm (preto) / 55 ipm (colorido); digitalizar para: jpg, tiff (página única e várias páginas), xps (página única e várias páginas), pdf (página única e várias páginas), possibilitar a governança de impressão e consistência no fluxo de trabalho, possibilidade de habilitar usuários a imprimir de qualquer nuvem, possibilitar autenticação de segurança de dados com criptografia de arquivos, pdf pesquisável via reconhecimento óptico de caracteres (ocr), pdf protegido por senha, pdf linearizado (definido via servidor web incorporado) e pdf/a; memória de fax: 4 mb; impressão móvel: apple® airprint®4, apple® airprint®4, ® sistema anti vírus da McAfee ou similar disponível, plug-in de serviço de impressão própria® para android.					
9	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 LASER OU LED DE PEQUENO - Multifuncional: impressão, digitalização, cópia, fax; processador: 1.05 ghz; memória: (padrão/máxima) 2gb; conectividade: ethernet 10/100/1000 base-t, usb 3.0 de alta velocidade, wi-fi 802.11n e wi-fi direct com kit wi-fi 1 (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), nfc tap-to-pair; ciclo de trabalho mensal máximo: mínimo 85.000 páginas; impressão: velocidade 36 ppm em cores e preto e branco (carta) / 35	76.200	UN	HP	3,31	252.222,00

FLS. 341  
 PROC. 105124  
 RUB. mf

	ppm em cores e preto e branco (a4); resolução: mínimo 600 x 600 8 dpi; linguagens de descrição de página: pcl5e / pcl 6 / pdf / xps /tiff / jpeg / hp-gl / adobe postscript 3; impressão: duplex embutido; sistema operacional: windows, linux e mac em suas versões mais atuais; cópia: resolução: 600 x 600 dpi; velocidade saída da primeira cópia: mínimo 10,6 segundos colorida / 8,8 segundos preto de branco; digitalização: destinos da digitalização digitalizar para usb/e-mail, rede (ftp/smb); formatos de arquivo de digitalização: pdf, pdf/a, xps, jpeg, tiff; recursos e conveniência: digitalizar para home, pdf pesquisável, pdf de uma página / várias páginas / xps / tiff / pdf protegido por senha; fax: fax lan, fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, fax de servidor, catálogo unificado de endereços, reconhecimento óptico de caracteres (ocr), digitalização segura via sftp; manuseio do papel: entrada: bandeja manual: 150 folhas; bandeja multifuncional: 50 folhas.					
10	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 LASER OU LED DE PEQUENO - IMPRESSÃO EXCEDENTE</b>  SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 LASER OU LED DE PEQUENO - impressão excedente, Multifuncional: impressão, digitalização, cópia, fax; processador: 1.05 ghz; memória: (padrão/máxima) 2gb; conectividade: ethernet 10/100/1000 base-t, usb 3.0 de alta velocidade, wi-fi 802.11n e wi-fi direct com kit wi-fi 1 (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), nfc tap-to-pair; ciclo de trabalho mensal mínimo: mínimo 85.000 páginas; impressão: velocidade 36 ppm em cores e preto e branco (carta) / 35 ppm em cores e preto e branco (a4); resolução: mínimo 600 x 600 8 dpi; linguagens de descrição de página: pcl5e / pcl 6 / pdf / xps /tiff / jpeg / hp-gl / adobe postscript 3; impressão: duplex embutido; sistema operacional: windows, linux e mac em suas versões mais atuais; cópia: resolução: 600 x	28.200	UN	Xerox	2,16	60.813,22

FLS. 342  
 PROC. 105124  
 RUB. mf

	600 dpi; velocidade saída da primeira cópia: mínimo 10,6 segundos colorida / 8,8 segundos preto de branco; digitalização: destinos da digitalização digitalizar para usb/e-mail, rede (ftp/smb); formatos de arquivo de digitalização: pdf, pdf/a, xps, jpeg, tiff; recursos e conveniência: digitalizar para home, pdf pesquisável, pdf de uma página / várias páginas / xps / tiff / pdf protegido por senha; fax: fax liga, fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, fax de servidor, catalogo unificado de endereços, reconhecimento óptico de caracteres (ocr), digitalização segura via sftp; manuseio do papel: entrada: bandeja manual: 150 folhas; bandeja multifuncional: 50 folhas.					
11	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANNER DE PRODUÇÃO - TIPO DE SCANNER: SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO DUPLO; VELOCIDADE MÍNIMA: UM LADO: 40 PPM (PRETO/COLORIDO) / FRENTE E VERSO: 80 IPM (PRETO/COLORIDO); Resolução mínima: Óptica: 600 x 600 dpi / Interpolada: 1200 x 1200 dpi; Capacidade mínima: 80 páginas; Tipos de mídia: Comum Recibos e Fotos, Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas; Ciclo mínimo de trabalho diário: 6.000 páginas; Compatibilidade: Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mail, SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Móveis. Digitalizar Fácil para E-mail; Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint®, Wi-Fi Direct®; Interfaces: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0; Sistemas operacionais: Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x; Drivers de digitalização: TWAIN, WIA, ISIS, SANE; Tipos de arquivos: PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint; Serviços em nuvem: Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box,	24	MÊS	Brother	680,00	16.320,00



Multifuncionais & Impressoras

FLS. 343  
PROC. 105124  
RUB. my

SharePoint Online; Segurança: Active Directory, LDAP, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (802.1x), Entrada para trava de segurança.					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$</b>					<b>1.499.385,08</b>

Campo Grande MS, 07 de outubro de 2024.

Validade da proposta: 30 dias


Documento assinado digitalmente  
  
CHRISTIANO ALVARES NETTO  
Data: 07/10/2024 16:04:33-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

W A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 09.238.496/0001-00  
REPRESENTANTE LEGAL  
CHRISTIANO ALVARES NETTO  
CPF: 680.966.591-34

**locação de impressoras**

**De :** Lorena Cezarin Da Silva  
<compras@ribasdoriopardo.ms.gov.br>

qua., 02 de out. de 2024 14:23



**Assunto :** locação de impressoras

**Para :** antonio bauce <antonio.bauce@adm7.com.br>

Boa tarde, segue em anexo o termo de referencia e cotação.

Vimos através do presente solicitar cotação de preços para fins de contratação por Dispensa de Licitação nas condições especificadas no Termo de Referência e modelo de Proposta de Preços anexados. **solicito o prazo das proposta o prazo máximo 7' (sete) dias, a conta a partir desta data.**

Atenciosamente,

FLS. 344

Lorena Cezarin

PROC. 105/24

TEL: 800 808 1175 / 67 2020 0150

RUB. my

RAMAL: 223

**PROPOSTA DE PREÇOS.docx**  
23 KB

**TR\_ Locação impressoras.docx**  
204 KB

**RE: locação de impressoras**

FLS. 345

PROC. 105124

PUB

ter, 08 de out. de 2024 16:54


2 anexos

**De :** primegestaodoc <primegedoc@gmail.com>**Assunto :** RE: locação de impressoras**Para :** Lorena Cezarin Da Silva

&lt;compras@ribasdoriopardo.ms.gov.br&gt;

Prezados, segue cotação Prime.

att

**TECNOLOGIA EM GESTÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS !****ANTONIO CARLOS M. BAUCE**

Rua São Vicente de Paula 812

Bairro Tiradentes

Campo Grande – MS – CEP:

79041-060

Cel zap +55 67 99614-7682

Tel +55 67 3303 2300

<https://www.primegestaodoc.com.br>**De:** Lorena Cezarin Da Silva <compras@ribasdoriopardo.ms.gov.br>**Enviado:** quarta-feira, 2 de outubro de 2024 18:35**Para:** primegedoc <primegedoc@gmail.com>**Assunto:** locação de impressoras

Boa tarde, segue em anexo o termo de referencia e cotação.

Vimos através do presente solicitar cotação de preços para fins de contratação por Dispensa de Licitação nas condições especificadas no Termo de Referência e modelo de Proposta de Preços anexados. **solicito o prazo das proposta o prazo máximo 7 (sete) dias, a conta a partir desta data.**

Atenciosamente,

Lorena Cezarin

TEL: 800 808 1175 / 67 2020 0150

RAMAL: 223

**PROPOSTA COMERCIAL PRIME.pdf**  
262 KB

FLS. 346  
PROC. 105124  
RUB. my



**AO MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO**  
**Referente a cotação para contratação emergencial**

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

Nome de Fantasia: PRIME	
Razão Social: PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	
CNPJ:08 518 233/0001-92	IE: 28.341.276-3
Endereço: Rua São Vicente de Paulo 812	
Bairro: Manoel da Costa Lima	Cidade: Campo Grande MS
CEP: 79 040-240	prime gedoc@gmail.com
Telefone: 67 3303 2300	Fax: 67 3303 2300
Optante pelo simples	Sim
Banco: Brasil	Conta Bancária: 5916-1
Nome e n.º da agência bancária: Campo Grande - Banco do Brasil - 4211-0	
Nome para assinatura do contrato: Roberto Massami Fukumoto	
RG: 12.954.181.3 SSP/SP	CPF: 049.334.818-22

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
	<b>LOTE 1</b>					

FLS. 347

PROC. 105124

RUB. 201

1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 A LASER OU LED DE PEQUENO PORTA - Multifuncional Laser Monocromática; Funções: Impressão, Digitalização, Cópia, Fax; memória: (padrão/máxima) 512mb/512mb; interface: Wireless 8002.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade; ciclo de trabalho mensal de 100.000 páginas; impressão: velocidade: Até 48/46 ppm (carta/A4); Capacidade de entrada de papel: Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas; Capacidade de saída: 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima); resolução: mínimo 1.200 x 1.200 dpi; Emulação: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0; Impressão: duplex embutido; sistema operacional: Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edi?? on / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x / Linux; Cópia: resolução: 1.200 x 600 dpi, velocidade: 48/46	3.288.600	UN	Brother	0,20	657.720,00
---	---	-----------	----	---------	------	------------

FLS. 348  
 PROC. 105124  
 RUB. mp

	cpt; Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%; Digitalização: resolução (óptica):mínimo 1.200 x 1.200 dpi, interpolada 19.200x19.200 dpi; Velocidade de digitalização: Simplex (somente frente): até 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido), Duplex (frente e verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido); Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail; Memória de páginas de fax: 33,6K bps /até 500 páginas; Compatibilidade: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct; Funções de segurança: Secure Function on Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec; Web connect: google drive™, evernote®, onedrive®, onenote®, dropbox, box, facebook™, flickr®, picasa web albums™.					
2	<b>IMPRESSÃO EXCEDENTE</b> SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 A LASER OU LED DE PEQUENO PORTE - Impressão excedente, Multifuncional Laser Monocromática; Funções: Impressão, Digitalização, Cópia, Fax; memória: (padrão/máxima) 512mb/512mb; interface: Wireless 8002.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade; ciclo de trabalho mensal de 100.000 páginas; impressão: velocidade: Até 48/46 ppm (carta/A4); Capacidade de entrada de papel: Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas; Capacidade de saída: 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima); resolução: mínimo 1.200 x 1.200 dpi; Emulação: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0; Impressão: duplex embutido; sistema operacional: Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edi?? on / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 /	1.303.800	UN	Brother	0,02	26.076,00

FLS. 349  
 PROC. 105124  
 RUB. my

	Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) /2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x / Linux; Cópia: resolução: 1.200 x 600 dpi, velocidade: 48/46 cpm; Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%; Digitalização: resolução (óptica):mínimo 1.200 x 1.200 dpi, interpolada 19.200x19.200 dpi; Velocidade de digitalização: Simplex (somente frente): até 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido), Duplex (frente e verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido); Digitalizar para: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail1, Pasta de Rede (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail; Memória de páginas de fax: 33,6K bps /até 500 páginas; Compatibilidade: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct; Funções de segurança: Secure Function on Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec; Web connect: google drive™, evernote®, onedrive®, onenote®, dropbox, box, facebook™, flickr®, picasa web albums™.					
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLOTTER A JATO DE TINTA COLORIDO DE 36 POLEGADAS - Impressão colorida; Resolução mínima: 2400 x 1200 dpi; Intervalo de ejetores: 1200 dpi; Tamanho das gotas de tinta: Mínimo de 5 pl por cor; Sistemas operacionais: Microsoft Windows de 32 bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Microsoft Windows de 64 bits: Windows, 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Apple Macintosh: OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.15; Linguagens: SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF1.02); Interfaces: Porta USB B: alta velocidade; Ethernet: IEEE 802.3 10base- T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex; Memória:2gb.	312	M <sup>2</sup>	Canon	27,81	8.676,72

FLS. 350  
 PROC. 105124  
 RUB. mf

4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLOTTER A JATO DE TINTA COLORIDO DE 36 POLEGADAS - METRO <sup>2</sup> EXCEDENTE, Impressão colorida; Resolução mínima: 2400 x 1200 dpi; Intervalo de ejetores: 1200 dpi; Tamanho das gotas de tinta: Mínimo de 5 plpor cor; Sistemas operacionais: Microsoft Windows de 32 bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Microsoft Windows de 64 bits: Windows, 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Apple Macintosh: OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.15; Linguagens: SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF1.02); Interfaces: Porta USB B: alta velocidade; Ethernet: IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex; Memória: 2gb.	108	M <sup>2</sup>	Canon	10,00	1.080,00
5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3 LASER OU LED MEDIO PORTE - Multifuncional Colorida A3; Especificações do dispositivo: Velocidade mínima: 30ppm; Velocidade do alimentador automático de originais em frente e verso: mínimo 82 ppm em preto e branco e em cores (1 face), 141 ppm em preto e branco cor (frente verso); Capacidade mínima do alimentador automático de originais: 130 folhas; Ciclo de operação: mínimo 90.000 páginas / mês; Disco rígido / Processador / Memória: SSD mínimo de 128 GB/ Disco rígido de 500 GB/Intel Atom® Quad Core 1,91 GHz/4 GB de memória de sistema; Conectividade: Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta por USB 2.0, NFC; Servidor de Impressão(Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz,Quad-Core, cache de 2M 2 GB de RAM 500 GB de HDD Sistema operacional Linux® • Servidor de mídia USB. Permitir criação de cores sólidas, Perfil de origem RGB, Estilo de renderização RGB, Perfil de simulação CMYK., Criptografia de informações críticas, Controles de acesso, Criptografia de rede IPsec, Arquitetura fechada que impede a instalação de programas não	18.000	UN	Xerox	4,29	77.220,00

FLS. 351  
PROC. 105124  
RUB. 201

	autorizados que possam expor o sistema a vulnerabilidades Atualizações de softwareassinadas digitalmente Segurança PostScript Conexões seguras usando HTTPs Impressão protegidaCópia e impressão: Resolução da cópia: mínimo 600 x 600 dpi / Resolução de impressão: mínimo 1200 x 2400 dpi; Tempo de saída da primeira cópia: 6,1 segundos em cores /4,5 segundos em preto e branco;Redução / Ampliação: Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%; Tempo de saída da primeira impressão: 5,7 segundos em cores/4,2 segundos em preto e branco; Linguagens de descrição de página: Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL®6; Sistemas operacionais: Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bits) / Windows Server 2008R2 (64 bits) / Windows Server 2012 and R2 (64bits) / Windows Server 2016 (64 bits) / Windows Server 2019 (64 bits) / Windows 7 (32 e 64 bits) / Windows 8 (32 e 64 bits) / Windows 8,1 (32 e 64 bits) / Windows 10 (32 e 64 bits) / Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 / Fedora® Core / Ubuntu®; Recursos de impressão: Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão protegida criptografada, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão de folha longa (Banner); Tipos de Midia: Bond, Cartão, Cartão (para 2 Faces), Personalizado, Envelopes, Cartão brilhante, Cartão brilhante (para 2 Faces), Cartão de alta gramatura, Cartão de alta gramatura (para 2 Faces), Cartão brilhante de alta gramatura, Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces), Perfurado,Etiquetas, Papel timbrado, Baixa gramatura, Cartão postal de baixa gramatura, Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces), Cartão brilhante de brilhante de baixa gramatura, Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2						
--	---	--	--	--	--	--	--

FLS. 352

PROC. 105124

RUB. mf

	Faces), Comum, Comum (para 2 Faces), Pré-impresso, Reciclado, Transparências / Folhas longas/Banners: Cartão, Cartão (para 2 Faces),Cartão postal de baixa gramatura, Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces); Destinos de digitalização: Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, destinos SFTP; Funções de conveniência: Visualização da digitalização, Digitalizar para Página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de várias páginas/página única, PDF protegido por senha, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para pasta, Aplicativos de 1 toque, Suporte a TWAIN, Aceleradores de fluxo detrabalho sem toque; Fax: Fax por Internet, Criar trabalho de fax, Ativação de Fax por servidor de rede; Recursos: 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, McAfee® Embedded Control Whitelisting, Verificação de firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Autenticação de rede, SNMPv3, Autenticação de mensagem de hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de segurança usando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças pela integração McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Autenticação local (banco de dados interno), Firewall interno e acesso de usuário FIPS 140-2., filtro de porta/IP/domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM, Inicialização confiável, Unidade de armazenamento criptografada (AES de 256 bits, FIPS 140-2), Criptografia em nível de trabalho por HTTPS e Drivers, E-mail, Sistema completo para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCP PP, Impressão protegida criptografada.						
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3 LASER OU LED MEDIO PORTE - IMPRESSÃO EXCEDENTE, Multifuncional Colorida A3; Especificações do dispositivo: Velocidade	3.600	UN	Xerox	2,00	7.200,00	

FLS. 353  
PROC. 105124  
RUB. my

mínima: 30ppm; Velocidade do alimentador automático de originais em frente e verso: mínimo 82 ppm em preto e branco e em cores (1 face), 141 ppm em preto e branco cor (frente e verso); Capacidade mínima do alimentador automático de originais: 130 folhas; Ciclo de operação: mínimo 90.000 páginas / mês; Disco rígido / Processador / Memória: SSD mínimo de 128 GB/ Disco rígido de 500 GB/Intel Atom® Quad Core 1,91 GHz/4 GB de memória de sistema; Conectividade: Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta por USB 2.0, NFC; Servidor de Impressão(Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache de 2M 2 GB de RAM 500 GB de HDD Sistema operacional Linux® • Servidor de mídia USB. Permitir criação de cores sólidas, Perfil de origem RGB, Estilo de renderização RGB, Perfil de simulação CMYK., Criptografia de informações críticas, Controles de acesso, Criptografia de rede IPsec, Arquitetura fechada que impede a instalação de programas não autorizados que possam expor o sistema a vulnerabilidades Atualizações de software assinadas digitalmente Segurança PostScript Conexões seguras usando HTTPs Impressão protegida Cópia e impressão: Resolução da cópia: mínimo 600 x 600 dpi / Resolução de impressão: mínimo 1200 x 2400 dpi; Tempo de saída da primeira cópia: 6,1 segundos em cores / 4,5 segundos em preto e branco; Redução / Ampliação: Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%; Tempo de saída da primeira impressão: 5,7 segundos em cores / 4,2 segundos em preto e branco; Linguagens de descrição de página: Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6; Sistemas operacionais: Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bits) / Windows Server 2008 R2 (64 bits) / Windows Server 2012 and R2 (64 bits) / Windows Server 2016 (64 bits) / Windows Server 2019 (64 bits) / Windows 7 (32 e 64 bits) / Windows 8 (32 e 64 bits) / Windows 8,1 (32 e 64 bits) / Windows 10 (32 e 64 bits) / Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 / Fedora® Core / Ubuntu®; Recursos de impressão: Imprimir de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

FLS. 354  
PROC. 105124  
RUB. mf

USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão protegida criptografada, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão de folha longa (Banner); Tipos de Midia: Bond, Cartão, Cartão (para 2 Faces), Personalizado, Envelopes, Cartão brilhante, Cartão brilhante (para 2 Faces), Cartão de alta gramatura, Cartão de alta gramatura (para 2 Faces), Cartão brilhante de alta gramatura, Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces), Perfurado, Etiquetas, Papel timbrado, Baixa gramatura, Cartão postal de baixa gramatura, Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces), Cartão brilhante de baixa gramatura, Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces), Comum, Comum (para 2 Faces), Pré- impresso, Reciclado, Transparências / Folhas longas/Banners: Cartão, Cartão (para 2 Faces), Cartão postal de baixa gramatura, Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces); Destinos de digitalização: Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, destinos SFTP; Funções de conveniência: Visualização da digitalização, Digitalizar para Página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de várias páginas/página única, PDF protegido por senha, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para pasta, Aplicativos de 1 toque, Suporte a TWAIN, Aceleradores de fluxo detrabalho sem toque; Fax: Fax por Internet, Criar trabalho de fax, Ativação de Fax por servidor de rede; Recursos: 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, McAfee® Embedded Control Whitelisting, Verificação de firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Autenticação de rede, SNMPv3, Autenticação de mensagem																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FLS. 355  
 PROC. 105124  
 RUB. mf

	de hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de segurança usando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças pela integração McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Autenticação local (banco de dados interno), Firewall interno e acesso de usuário FIPS 140-2., filtro de porta/IP/domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM, Inicialização confiável, Unidade de armazenamento criptografada (AES de 256 bits, FIPS 140-2), Criptografia em nível de trabalho por HTTPS e Drivers, E-mail, Sistema completo para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCP PP, Impressão protegida criptografada.					
7	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 A LASER OU LED DE MÉDIO PORTE - Multifuncional laser ou led monocromática; funções: impressão, digitalização, cópia, fax; memória mínima de 320 gb; interface: ethernet 10/100/1000 base-t, usb 3.0 de alta velocidade, wi-fi 802.11n e wi-fi direct; ciclo de trabalho mensal mínimo de 300.000 páginas; impressão: velocidade mínima de 65/63 ppm (carta/a4); capacidade de entrada de papel: bandeja com capacidade até 550 folhas e um alimentador automático de originais com capacidade de 100 folhas; capacidade de saída mínima: 400; resolução: mínimo 1.200 x 1.200 dpi; linguagem de descrição de página: pcl® 5e/pcl 6/pdf/xps/tiff/jpeg/hp-gl/adobe® postscript® 3™; impressão: duplex embutido; sistema operacional: windows® 7, 8, 8.1, 10/ windows server 2008 sp2, server 2008 r2 sp1, server 2012, server 2012 r2, server 2016/ macos® 10.11, 10.12, 10.13/ citrix®/ redhat® enterprise linux®/ fedora core / ibm® aix® / hp- ux® / oracle® solaris / suse® / sap®; cópia: resolução: 600 x 600 dpi, velocidade de cópia mínima 65 cpm tempo de saída de primeira cópia mínima: 5,3 segundos; opções de cópia: supressão de fundo automática, cópia de alta gramatura com apagamento da borda de	134.400	UN	Xerox	0,23	30.912,00

FLS. 356  
 PROC. 105124  
 RUB. mf

	encadernação, alceamento, controle de escuridão, apagamento de borda, aprimoramento de imagem, deslocamento de imagem, várias em 1, cópia de amostra, redução/ampliação de 25% a 400%; digitalização: resolução (óptica): mínimo 600 x 600 dpi; velocidade de digitalização: simplex (somente frente): até 65 ipm (preto) / 55 ipm (colorido), duplex (frente e verso): até 65 ipm (preto) / 55 ipm (colorido); digitalizar para: jpg, tiff (página única e várias páginas), xps (página única e várias páginas), pdf (página única e várias páginas), possibilitar a governança de impressão e consistência no fluxo de trabalho, possibilidade de habilitar usuários a imprimir de qualquer rede, possibilitar autenticação de segurança de dados com criptografia de arquivos, pdf pesquisável via reconhecimento óptico de caracteres (ocr), pdf protegido por senha, pdf linearizado (definido via servidor web incorporado) e pdf/a; memória de fax; 4 mb; impressão móvel: apple® airprint®4, apple® airprint®4, sistema anti vírus da McAfee ou similar disponível, plug-in de serviço de impressão mopria® para android.					
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 A LASER OU LED DE MÉDIO PORTA - IMPRESSÃO EXCEDENTE, Multifuncional laser ou led monocromática; funções: impressão, digitalização, cópia, fax; memória mínima de 320 gb; interface: ethernet 10/100/1000 base-t, usb 3.0 de alta velocidade, wi-fi 802.11n e wi-fi direct; ciclo de trabalho mensal mínimo de 300.000 páginas; impressão: velocidade mínima de 65/63 ppm (carta/a4); capacidade de entrada de papel: bandeja com capacidade até 550 folhas e um alimentador automático de originais com capacidade de 100 folhas; capacidade de saída mínima: 400; resolução: mínimo 1.200 x 1.200 dpi; linguagem de descrição de página: pcl® 5e/pcl 6/pdf/xps/tiff/jpeg/hp-gl/adobe® postscript® 3™; impressão: duplex embutido; sistema operacional: windows® 7, 8, 8.1, 10/windows server 2008 sp2, server 2008 r2 sp1,	61.200	UN	Xerox	0,02	1.224,00

FLS. 357  
 PROC. 105124  
 RUB. mf

	server 2012, server 2012 r2, server 2016/ macos® 10.11, 10.12, 10.13/ citrix®/ redhat® enterprise linux®/ fedora core / ibm® aix® / hp- ux® / oracle® solaris / suse® / sap®; cópia: resolução: 600 x 600 dpi, velocidade de cópia mimima 65 cpm tempo de saída de primeira cópia mimima: 5,3 segundos; opções de cópia: supressão de fundo automática, cópia de alta gramatura com apagamento da borda de encadernação, alceamento, controle de escuridão, apagamento de borda, aprimoramento de imagem, deslocamento de imagem, várias em 1, cópia de amostra, redução/ampliação de 25% a 400%; digitalização: resolução (óptica): mínimo 600 x 600 dpi; velocidade de digitalização: simplex (somente frente): até 65 ipm (preto) / 55 ipm (colorido), duplex (frente e verso): até 65 ipm (preto) / 55 ipm (colorido); digitalizar para: jpg, tiff (página única e várias páginas), xps (página única e várias páginas), pdf (página única e várias páginas), possibilizar a governança de impressão e consistencia no fluxo de trabalho, possibilidade de habilitar usuários a imprimir dequalauer nuvem, possibilitar autenticação de segurança de dados com criptografia dearquivos, pdf pesquisável via reconhecimento óptico de caracteres (ocr), pdf protegido por senha, pdf linearizado (definido via servidor web incorporado) e pdf/a; memória de fax; 4 mb; impressão móvel: apple® airprint®4, apple® airprint®4, ® sistema anti virus da McAfee ou similar disponivel, plug-in de serviço de impressão mopria® para android.					
9	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 LASER OU LED DE PEQUENO - Multifuncional: impressão, digitalização, cópia, fax; processador: 1.05 ghz; memória: (padrão/máxima) 2gb; conectividade: ethernet 10/100/1000 base-t, usb 3.0 de alta velocidade,wi-fi 802.11n e wi-fi direct com kit wi-fi 1 (suportepara conexões com e sem fio simultâneas), nfc tap-to-pair; ciclo de trabalho mensal máximo: minimo 85.000 páginas; impressão: velocidade 36 ppm em cores e preto e branco (carta) / 35	76.200	UN	Xerox	3,31	252.222,00

FLS. 358  
 PROC. 105124  
 RUB. my

	ppm em cores e preto e branco (a4); resolução: minimo 600 x 600 8 dpi; linguagens dedescrição de página: pcl5e / pcl 6 / pdf / xps /tiff / jpeg / hp-gl / adobe postscript 3; impressão: duplex embutido; sistema operacional: windows, linux e mac em suas versões mais atuais; cópia: resolução: 600 x 600 dpi; velocidade saída da primeira cópia: minimo 10,6 segundos colorida / 8,8 segundos preto de branco; digitalização: destinos da digitalização digitalizar para usb/e-mail, rede (ftp/smb); formatos de arquivo de digitalização: pdf, pdf/a, xps, jpeg, tiff; recursos e conveniência: digitalizar para home, pdf pesquisável, pdf de uma página / várias páginas / xps / tiff / pdf protegido por senha; fax: fax lan, fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, fax de servidor, catalogo unificado de endereços, reconhecimento óptico de caracteres (ocr), digitalização segura via sftp; manuseio do papel: entrada: bandeja manual: 150 folhas; bandeja multifuncional: 50 folhas.					
10	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 LASER OU LED DE PEQUENO - IMPRESSÃO EXCEDENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PORTE MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 LASER OU LED DE PEQUENO - impressão excedente, Multifuncional: impressão, digitalização, cópia, fax; processador: 1.05 ghz; memória: (padrão/máxima) 2gb; conectividade: ethernet 10/100/1000 base-t, usb 3.0 de alta velocidade,wi-fi 802.11n e wi-fi direct com kit wi-fi 1 (suportepara conexões com e sem fio simultâneas), nfc tap-to-pair; ciclo de trabalho mensal máximo: minimo 85.000 páginas; impressão: velocidade 36 ppm em cores e preto e branco (carta) / 35 ppm em cores e preto e branco (a4); resolução: minimo 600 x 600 8 dpi; linguagens dedescrição de página: pcl5e / pcl 6 / pdf / xps /tiff / jpeg / hp-gl / adobe postscript 3; impressão: duplex embutido; sistema operacional: windows, linux e mac em suas versões mais atuais; cópia: resolução: 600 x	28.200	UN	Xerox	1,00	28.200,00


FLS. 359  
 PROC. 105124  
 RUB. mf

	600 dpi; velocidade saída da primeira cópia: mínimo 10,6 segundos colorida / 8,8 segundos preto de branco; digitalização: destinos da digitalização digitalizar para usb/e-mail, rede (ftp/smb); formatos de arquivo de digitalização: pdf, pdf/a, xps, jpeg, tiff; recursos e conveniência: digitalizar para home, pdf pesquisável, pdf de uma página / várias páginas / xps / tiff / pdf protegido por senha; fax: fax lan, fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, fax de servidor, catalogo unificado de endereços, reconhecimento óptico de caracteres (ocr), digitalização segura via sftp; manuseio do papel: entrada: bandeja manual; 150 folhas; bandeja multifuncional: 50 folhas.					
11	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANNER DE PRODUÇÃO - TIPO DE SCANNER: SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO DUPLO; VELOCIDADE MÍNIMA: UM LADO: 40 PPM (PRETO/COLORIDO) / FRENTE E VERSO: 80 IPM (PRETO/COLORIDO); Resolução mínima: Óptica: 600 x 600 dpi / Interpolada: 1200 x 1200 dpi; Capacidade mínima: 80 páginas; Tipos de mídia: Comum, Recibos e Fotos, Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas; Ciclo mínimo de trabalho diário: 6.000 páginas; Compatibilidade: Computador (Imagen, Email, OCR, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de Email, SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Móveis, Digitalizar Fácil para E-mail; Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint®, Wi-Fi Direct®; Interfaces: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0; Sistemas operacionais: Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x; Drivers de digitalização: TWAIN, WIA, ISIS, SANE; Tipos de arquivos: PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint; Serviços em nuvem: Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box,	24	MÊS	Brother	686,85	16.484,40

FLS. 360  
PROC. 105/24  
RUB. mf

SharePoint Online; Segurança: Active Directory, LDAP, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (802.1x), Entrada para trava de segurança.					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$</b>					<b>R\$ 1.106.995,12</b>

Campo Grande - 08 de outubro de 2024



**SerproMail****licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br**

FLS.

361

PROC.

105124

RUB.

my

**Fwd: locação de impressoras****De :** Núcleo de Planejamento

&lt;nucleodeplanejamento@ribasdoriopardo.ms.gov.br&gt;

ter, 08 de out. de 2024 10:21

5 anexos

**Assunto :** Fwd: locação de impressoras**Para :** licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br**De:** "Lorena Cezarin Da Silva" <compras@ribasdoriopardo.ms.gov.br>**Para:** "Núcleo de Planejamento" <nucleodeplanejamento@ribasdoriopardo.ms.gov.br>**Enviadas:** Terça-feira, 8 de outubro de 2024 9:51:42**Assunto:** Fwd: locação de impressoras

Boa tarde, segue em anexo o termo de referencia e cotação.

Com o presente vimos solicitar de vossa empresa COTAÇÃO DE PREÇOS, segue documento anexado.

Solicitamos que a cotação seja assinada com a identificação de quem à assinou, assim como deverá ser preenchido os campos de identificação da empresa, constates no pedido de cotação.

Sem mais desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Lorena Cezarin

TEL: 800 808 1175 / 67 2020 0150

RAMAL: 223

---

**De:** "Ana Silvia - Print&Copy" <anasilvia@printecopy.com.br>

**Para:** "Lorena Cezarin Da Silva" <compras@ribasdoriopardo.ms.gov.br>, "antonio bauce" <antonio.bauce@adm7.com.br>

**Cc:** "Carlos Alberto" <carlos@printecopy.com.br>, "Nelson Miranda Diretor Financeiro" <nelson@printecopy.com.br>, franklin@printecopy.com.br, "Fred Moraes" <fred.moraes@acd-inc.com>, "luciana teramae" <luciana.teramae@brother.com.br>

**Enviadas:** Terça-feira, 8 de outubro de 2024 9:47:14

**Assunto:** ENC: locação de impressoras

FLS. 362  
PROC. 105124  
RUB. mf

Prezados,

Em resposta à vossa solicitação de cotação anexa, **não teremos como cotar face aos seguintes motivos:**

**EQUIPAMENTOS:**

Boa Tarde

**Ana Silvia**

O TR tem a mesma especificação do antigo pregão eletrônico.

Anexo lhe envio a análise feita!

O item 01 tem total característica de um equipamento Brother MFC-L6702DW, equipamento este já descontinuado no fabricante.

Para participarmos da dispensa de licitação e contratação imediata temos que questionar o cliente sobre o equipamento da **especificação Item 01.**

**Características sobre sistemas operacionais:**

**01** - Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1 – são sistemas operacionais já descontinuado pela Microsoft, sendo assim os modelos de Multifuncionais Atuais do mercado, não possuem driver para os mesmo.

**02** - Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10 .10.x – Equipamentos multifuncionais atuais do mercado, não possuem driver para os mesmo.

At.



**Franklin Paiva**  
Gerente Técnico  
[franklin@printecopy.com.br](mailto:franklin@printecopy.com.br)  
(67) 3324-6030 (67) 99825-4949

**SOFTWARE:**

FLS. 363  
 PROC. AOS124  
 RUB. mf

- Item 3.2.1, sub-itens, "c" e "e": Sistemas Operacionais descontinuados, sem suporte da Microsoft: Windows 9x/XP/Vista/Seven/2000/Server 2003/2008.
- O Software de Bilhetagem/Contabilização deverá ser instalado localmente nas dependências do Órgão (OnPremisse) ou em nuvem (cloud)? Em caso da instalação ser local, quem será responsável pelo fornecimento do servidor? Em caso de nuvem, qual a volumetria media mensal, qual o volume de pico de impressão e quantos usuários estão habilitados a imprimir? Qual a taxa de download/upload que possui o link de dados atualmente contratado pela Prefeitura?
- As localidades onde os equipamentos serão instalados estão interligadas? Em caso de sim, estão na mesma rede da sede da Prefeitura?
- 3.2.1, "n": A Prefeitura faz uso atualmente de algum sistema de BI?
- 3.2.1, "y": A Prefeitura faz uso atualmente de quantos equipamentos que utilizam portas paralelas e seriais (são portas descontinuadas/em desuso)? Favor informar marca/modelo. Qual a quantidade de equipamentos instalados em portas USB?
- 3.2.1, "bb", "ee", "ii": A Prefeitura pretende fazer uso de liberação de trabalhos através de leitor de impressão digital (biométrico)? Caso sim, serão em todos os equipamentos? Quais as especificações?

**OUTRO QUESTIONAMENTO IMPORTANTE:** Será aceito o pack de soluções, por módulos? Esta, foi uma questão central, objeto de nosso recurso e posterior mandado de segurança de forma a demonstrarmos que ao ofertarmos a solução em mais de um módulo, não significa essencialmente que se trata de mais de um software vez que, a empresa ACDI (paperCUT no Brasil) é quem desenvolve os mesmos).

**Por todos os pontos apontados e até mesmo em observância aos motivos fundamentados em nosso mandado de segurança, optamos por não ofertarmos uma cotação ainda que à título emergencial vez que, as exigências técnicas tanto de equipamentos quanto de ferramenta de software, em nada foram alteradas sendo cópia fiel do termo de referência do Pregão 042/2023, propiciando assim, o direcionamento para fabricantes/desenvolvedores exclusivos, quais sejam:**

1. Software de Gestão e Contabilização de Impressão – TTPrinter;
2. Brother DCP-9702DW;
3. Canon TA30;
4. Xerox Altalink C8130;

5. Xerox Versalink B615;  
 6. Xerox Versalink C405;  
 7. Brother ADS 4700W.

FLS. 364  
 PROC. 10512Y  
 RUB. mf

Atenciosamente,

Ana Sílvia Dias de Brito  
 Analista de Negócios Corporate/Governo  
 Print & Copy Equipamentos e Serviços Ltda-EPP  
 Fone: (67) 3324-6030  
 Celular: (67) 99249-9739

**De:** Nelson Miranda Dos Santos <nelson@printecopy.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 2 de outubro de 2024 15:39  
**Para:** 'Ana Silvia - Print&Copy' <anasilvia@printecopy.com.br>  
**Assunto:** ENC: locação de impressoras



**Nelson Miranda**  
*Diretor Financeiro*  
 nelson@printecopy.com.br  
 (67) 3324-6030 (67) 99292-1618

**De:** Lorena Cezarin Da Silva <[compras@ribasdoriopardo.ms.gov.br](mailto:compras@ribasdoriopardo.ms.gov.br)>  
**Enviada em:** quarta-feira, 2 de outubro de 2024 14:22  
**Para:** [nelson@printecopy.com.br](mailto:nelson@printecopy.com.br)  
**Assunto:** locação de impressoras

Boa tarde, segue em anexo o termo de referencia e cotação.  
 Vimos através do presente solicitar cotação de preços para fins de contratação por Dispensa de Licitação nas condições especificadas no Termo de Referência e modelo de Proposta de Preços anexados. **solicito o prazo das proposta o prazo máximo 7 (sete) dias, a conta a partir desta data.**

Atenciosamente,  
 Lorena Cezarin  
 TEL: 800 808 1175 / 67 2020 0150  
 RAMAL: 223

FLS. 365  
PROC. 105124  
RUB. mf

---

 **PROPOSTA DE PREÇOS.docx**  
23 KB

 **TR\_ Locação impressoras.docx**  
204 KB

FLS. 366  
PROC. 105124  
RUB. 237

 **Analise de TR - PM Ribas do Rio Pardo.xlsx**  
17 KB

---